herpy

KAMÆLEONER

Crested Chameleon

Trioceros cristatus

Trioceros cristatus er en middelstor kamæleon fra lavlandsskovene i Vest- og Centralafrika. Hannen har en høj, vifteformet sejlkam på ryg og hale, og huden mellem strubens skæl er knaldrød eller orange. Arten er vanskelig at holde og kræver konstant høj luftfugtighed, så den er kun for den meget erfarne holder.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Chamaeleo cristatus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-28 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**3-5 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 60 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**23-25 °C**
Temperatur, nat	**20-23 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**11-37 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**240-300 dage** ved 19-22 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Trioceros*. Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst. Ingen kamæleoner er forbudt for private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Trioceros cristatus*, og arten er meget vanskelig at holde, også for erfarne holdere. Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 60 × 60 × 90 cm (længde × bredde × højde).

TEMPERATUR
Temperaturen skal være nogenlunde konstant: 23-25 °C om dagen og kun et par grader lavere om natten, 20-23 °C. Arten soler sig sjældent, så der er ikke brug for en kraftig varmeplet.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Arten kræver et ekstremt fugtigt, næsten vådt miljø. En ultralydsforstøver, der kører hele tiden og lægger dug i terrariet, og et jævnt drypanlæg om dagen dækker behovet. Luftfugtigheden skal være 80-100 % hele døgnet.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv. Den soler sig sjældent, men har godt af meget UVB, og to UVB-rør over terrariet kan bruges. Zone 2 er et skøn ud fra beslægtede skovkamæleoner som *Trioceros deremensis*.

FODER
Trioceros cristatus er insektæder. De fleste almindelige foderinsekter tages gerne, men arten er ikke en aggressiv jæger.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten holdes enkeltvis. Temperamentet varierer fra sky (oftest hannerne) til aggressiv (oftest hunnerne). Flere dyr sammen giver stress, og håndtering begrænses til det nødvendige.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Ækvatorialguinea, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Congo-Brazzaville, Gabon, Nigeria, Ghana og Togo.