herpy

KAMÆLEONER

Meller's Chameleon

Trioceros melleri

Trioceros melleri er den største kamæleon på det afrikanske fastland. Den bliver op til 60 cm lang, bærer et enkelt lille horn på snuden og lever i buskede savanner og lyse skove i Tanzania, Malawi og Mozambique. Arten kræver meget plads, rigeligt vand og kølige, fugtige nætter og hører kun hjemme hos en erfaren holder.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navne: *Chamaeleo melleri; Ensirostris melleri* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-60 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**300-500 g**
Levetid	**5-14 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne og tørskov**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 90 × 150 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Hotspot	**29-32 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**40-100 %**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**15-80 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**180-270 dage** ved 24-26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Trioceros*. Handel over grænser kræver CITES- og EU-dokumenter, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø efter bekendtgørelse nr. 1588 af 9.12.2024. Kamæleoner er ikke omfattet af den danske forbudsliste for private (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 120 × 90 × 150 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre. Arten bliver stor og tung, og et helt rum eller en stor voliere er ikke for meget.

TEMPERATUR
Dagtemperaturen i terrariet skal være 22-28 °C, og på solpladsen under lampen 29-32 °C. Angivelserne for dagen svinger fra 22-25 til 27-29 °C; den varme ende passer bedst til dyr fra kysten af Tanzania.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal følge døgnet: 40-50 % om dagen og over 90 % om natten. Konstant fugt giver åndedrætsinfektioner og svampe, så alle overflader skal tørre op i løbet af dagen. Sørg for luftbevægelse, når fugten er høj.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og har brug for kraftigt lys 12 timer i døgnet. Brug et T5 HO-UVB-rør i en enkeltreflektor over terrariets længde, og supplér med fuldspektrum- eller plantelys, så planterne trives.

FODER
T. melleri er insektæder. Giv varierede, store foderdyr: fårekyllinger, græshopper, kakerlakker, silkeormepupper, vandrende pinde og sorte soldaterfluelarver.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten holdes enkeltvis hele livet. Hanner er stærkt territoriale, og selv et par i et stort terrarie giver problemer; to dyr samles kun kortvarigt til parring. Hunnen er lidt mildere, men heller ikke egnet til gruppehold.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Malawi, Mozambique og Tanzania.