herpy

LEGUANER

Green Basilisk

Basiliscus plumifrons

Basiliscus plumifrons er en slank, knaldgrøn øgle fra Mellemamerikas regnskove, kendt for at løbe på to ben hen over vandet. Hannen har kamme på hoved, ryg og hale. Arten er dagaktiv, hurtig og sky og kræver et højt, fugtigt og varmt terrarie med vanddel, UVB og levende foder.

Familie: Corytophanidae Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**45-90 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**7-13 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og semi-akvatisk**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**35-40 °C**
Temperatur, nat	**23-26 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vanddel**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, frugt og hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**18-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**4-19 æg**
Kuld pr. år	**1-5**
Inkubation	**56-70 dage** ved 28-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D. Ingen basilisker eller andre arter i gruppen står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et voksent dyr skal have et højt terrarie på mindst 120 × 60 × 120 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre. Højden er vigtig, fordi arten klatrer og soler sig højt oppe.

TEMPERATUR

Luften skal holde 25-30 °C om dagen, og solpladsen skal have en overfladetemperatur på 35-40 °C målt med et infrarødt termometer. Om natten er 23-26 °C passende. Tallene er de samme for de tre almindelige basilisker.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal være 60-80 %. Sprøjt terrariet og løvet 1-2 gange dagligt, eller brug et tåge- eller regnanlæg på timer, og mål med et hygrometer.

VAND OG VANDKVALITET

Terrariet skal have en vanddel, der er så stor og dyb, at dyret kan lægge sig i den og svømme. Arten søger ned i vandet, når den bliver skræmt, og kan blive under overfladen i flere minutter.

LYS OG UVB

Basiliscus plumifrons er dagaktiv og skal have UVB hele dagen for at danne D3 og optage kalk.

FODER

Basiliscus plumifrons er mest rovdyr og æder levende, bevægelige byttedyr. Kosten består af insekter: fårekyllinger, græshopper, kakerlakker, superorme og larver. Mel- og voksorme er fede og gives kun af og til.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er sky, nervøs og hurtig og ikke et dyr til håndtering. Opdrættede dyr, der er købt små, falder bedre til end vildfangne. Et skræmt dyr flygter, løber ind i ruderne og kan komme til skade, så gå stille til og fra terrariet.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Honduras, Nicaragua, Costa Rica og Panama.