herpy

LEGUANER

Yarrow's Spiny Lizard

Sceloporus jarrovii

Sceloporus jarrovii er en kraftig, ruskællet øgle fra bjergskove og klippeterræn i det sydvestlige USA og det nordlige Mexico. Hannen har blå strube og blå bug, og begge køn har en sort halskrave med hvid kant. Arten er dagaktiv, lever af insekter og kræver et tørt, godt ventileret terrarie med sten, UVB, en varm solplads og en kølig vinterhvile. Den føder levende unger.

Familie: Phrynosomatidae Tidligere navn: *Sceloporus jarrovi*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-25 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**4-7 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende**
Biotop	**Bjergskov og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-28 °C**
Hotspot	**35-40 °C**
Temperatur, nat	**16-20 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**8-12 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**2-14 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**180-240 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D. Ingen leguaner eller andre arter i gruppen står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt udførlig viden om pasningen af *Sceloporus jarrovii*, og anbefalingerne her bygger på artens bjergklima og på nære slægtninge.
TEMPERATUR	Terrariet skal have en tydelig gradient. Luften skal være 26-28 °C om dagen, og solpladsen skal være 35-40 °C på overfladen, målt med et infrarødt termometer.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luften skal være tør til moderat fugtig: 30-50 %. Arten trives dårligt i fugtig, stillestående luft, så ventilationen skal være god. Stil en lav, stabil skål med frisk vand, og skift vandet dagligt.
LYS OG UVB	*Sceloporus jarrovii* er dagaktiv og soler sig i kraftigt lys, så den skal have stærk belysning og UVB. Brug et T5 HO-rør (Ferguson-zone 3) i en reflektor over solpladsen, og hold afstanden inden for producentens anbefaling.
FODER	*Sceloporus jarrovii* er en ventejæger, der æder biller, græshopper, myrer, hvepse, sommerfuglelarver og edderkopper.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Dyret er hurtigt og vagtsomt og forsvarer sig ved at flygte og bide. Det er et dyr at kigge på, ikke at håndtere. Skal det tages op, så hold om kroppen fra hals til kloak.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA og Mexico.