herpy

ORMEØGLER

Eastern Glass Lizard

Ophisaurus ventralis

Ophisaurus ventralis er en lang, lemmeløs glasøgle fra kystsletterne i det sydøstlige USA. Den bliver op til omkring 108 cm, hvoraf over to tredjedele er hale, og lever skjult i fugtige, sandede skove og enge. Den ligner en slange. Den kræver et rummeligt terrarie med dyb, gravbar bund, en varm plet og varieret føde af insekter, snegle og regnorme.

Familie: Anguidae Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**45-108 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**4-15 år**
Aktiv	**Dag og skumring**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne og vådområde**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-29 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**60-75 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Vinterhvile	**12-16 °C** 6-10 uger
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**24 mdr.**
Kuldstørrelse	**5-17 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**50-65 dage** ved 26-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES-papirer. Arten er ikke blandt de dyr, som private ikke må holde i Danmark (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Spørg sælger om dyrets oprindelse.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasning af *Ophisaurus ventralis*, og arten holdes sjældent. Tallene bygger på artens levested og på de øvrige glasøgler i slægten, og det står i teksten, hvor de er skøn.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal være 22-29 °C, med en solplads på 30-32 °C målt på overfladen med et IR-termometer og omkring 24 °C i den kølige ende. Om natten falder temperaturen med 3-6 grader til 18-22 °C, og varmen slukkes.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 60-75 %. Arten lever på fugtig, sandet bund, så en del af bunden skal være let fugtig, mens resten tørrer ud, så dyret kan vælge.
LYS OG UVB	Arten soler sig i naturen og foretrækker halvskygge.
FODER	*Ophisaurus ventralis* er en opportunistisk kødæder, som især tager insekter og andre smådyr, men også snegle, regnorme, små slanger og æg. Kæberne er ikke fleksible, så byttet skal være lille nok til at blive slugt helt.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Ophisaurus ventralis* er rolig, men bryder sig ikke om at blive håndteret. Når den bliver grebet, vrider den sig, kan bide og kaster let halen, så løft aldrig dyret i halen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA.