herpy

ORMEØGLER

## Scheltopusik

# *Pseudopus apodus*

*Pseudopus apodus* er en stor, benløs øgle fra Sydøsteuropa og Vestasien, der ligner en slange, men har øjenlåg, øreåbninger og en stiv, pansret krop. Den bliver op til omkring 135 cm, er dagaktiv og robust og kan leve i årtier. Den lever af snegle, insekter og små hvirveldyr og skal have et langt terrarie med gravbar bund, en varm solplads og vinterhvile.

Familie: Anguidae  Tidligere navn: *Ophisaurus apodus*  Udgivet 17. november 2026

## SPECIFIKATIONER

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **90-135 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **20-50 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Jordboende og gravende** |
| Biotop | **Halvørken og tempereret skov og eng** |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **150 × 60 × 60 cm**<br>L × B × H til 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **22-30 °C** |
| Hotspot | **30-35 °C** |
| Temperatur, nat | **18-22 °C** |
| Luftfugtighed | **40-60 %** |
| Vand | **Vandskål** |
| UVB | **Anbefalet**<br>Ferguson-zone 2 |
| Vinterhvile | **8-12 °C**<br>8-12 uger |
| Kost | **Insekter, hvirveldyr og orme/snegle** |
| Holdes | **Enkeltvis eller parvis** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kønsmoden | **24 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **6-12 æg** |
| Inkubation | **45-55 dage**<br>ved 26-29 °C |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten er ikke omfattet af CITES eller EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES-papirer. Den står ikke på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

## Pasning i korte træk

**TERRARIET**

Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 150 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde). Målet er et skøn ud fra dyrets længde: det bevæger sig langs jorden og bruger hele gulvfladen, så længden er det vigtigste.

**TEMPERATUR**

Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 30-35 °C, og resten af terrariet ligger på 22-30 °C om dagen. Om natten falder temperaturen til 18-22 °C, og varmen kan slukkes, hvis rummet er varmt nok.

**LUFTFUGTIGHED OG VAND**

Luftfugtigheden skal ligge på 40-60 %. Arten kommer fra tørt land, og terrariet holdes overvejende tørt, men bunden i den ene ende må gerne være let fugtig.

**LYS OG UVB**

Arten er dagaktiv og soler sig meget, så den skal have en varm solplads og lys 12-14 timer om dagen om sommeren, kortere om efteråret op til vinterhvilen.

**FODER**

*Pseudopus apodus* er kødæder. I naturen består føden især af insekter (mest biller) og snegle og sjældnere af små hvirveldyr. Brede, kraftige tænder knuser sneglehuse og insektpanser.

**ADFÆRD OG HÅNDTERING**

*Pseudopus apodus* er rolig og tilpasser sig fangenskab godt, men den skal ikke tages op hver dag. Løftes dyret, vrider det sig kraftigt om sin egen akse; støt hele kroppen, og løft aldrig i halen, som kan knække.

**OPRINDELIG UDBREDELSE**

Grækenland, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien, Bulgarien, Tyrkiet, Libanon, Syrien, Israel, Jordan, Irak, Iran, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Rusland, Ukraine, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Kasakhstan og Afghanistan.