herpy

ORMEPADDER

Kaup's Caecilian

Potamotyphlus kaupii

Potamotyphlus kaupii er en helt vandlevende, ålelignende ormepadde fra flodsystemerne i Amazonas og Orinoco. Den har et mindre hoved og en lysere farve end *Typhlonectes* og kræver rent, iltrigt vand. Arten føder levende unger og er sværere at holde end de beslægtede *Typhlonectes*-arter.

Familie: Typhlonectidae Tidligere navn: *Potomotyphlus kaupii* Udgivet 17. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-70 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**60-114 g**
Levetid	**16 år**
Aktiv	**Dag, skumring og nat**
Levevis	**Akvatisk**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**100 × 45 × 45 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-29 °C**
Temperatur, nat	**26-29 °C**
Luftfugtighed	**100 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 30-35 cm
Vandtemperatur	**26-29 °C**
UVB	**Ikke nødvendig**
Kost	**Insekter, færdigfoder, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**I gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Udvikling	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**1-9 unger**
Drægtighed	**180-300 dage**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i EU-bilag A-D og står ikke på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261/2015). Tjek de aktuelle regler for import og dyresundhed hos Fødevarestyrelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Potamotyphlus kaupii holdes i et akvarium. Pasningen er mindre kendt end for *Typhlonectes*, og akvariet skal efterligne stenede, iltrige vandløb frem for mudret, stillestående vand.

TEMPERATUR
Vandtemperaturen skal være 26-29 °C og holdes stabil; arten yngler uden årstidsskift. Under drægtigheden er 29 °C godt, for det giver flere levedygtige unger. Omkring 32 °C giver varmestress hos vandlevende ormepadder.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Luftfugtigheden har ingen betydning, for dyret lever i vandet. Luften under et tætsluttende låg er mættet med fugt, og derfor står der 100 % i boksen. Det, der tæller, er vandets kvalitet; se afsnittet om vand.

VAND OG VANDKVALITET
Ormepadder optager stoffer gennem huden, så vandkvaliteten er afgørende. Filtret skal være indkørt, før dyrene kommer i. Postevand behandles med vandbehandler, luftes og står et døgn ved akvariets temperatur, før det fyldes på.

LYS OG UVB
Almindeligt akvarielys 12 timer i døgnet er nok. Dyrene foretrækker mørke, så der skal altid være mørke skjul.

FODER
Potamotyphlus kaupii æder kødfoder som de beslægtede *Typhlonectes*-arter: regnorme, fårekyllinger, billelarver, rejer og andre krebsdyr, myggelarver, optøede fisk og færdigfoder til padder.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Dyrene er sociale og ligger sammen i skjul, og de holdes i grupper. Under fodring kan de bide hinanden i iveren efter maden. I akvariet er de aktive både dag og nat.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Brasilien, Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela og Fransk Guyana.