herpy

PILEGIFTFRØER

Green and Black Poison Dart Frog

Dendrobates auratus

Dendrobates auratus er en dagaktiv pilegiftfrø på 3-5 cm fra regnskovene i Mellemamerika og det nordvestlige Colombia, sort med metalgrønne, blå eller bronzefarvede tegninger. Den er rolig, trives i grupper og regnes for en af de nemmeste pilegiftfrøer at holde og avle, hvis fugt, foder og temperatur er i orden.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Phyllobates auratus* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3-5 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**8-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**21-25 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**8-12 mdr.**
Æg pr. lægning	**3-7**
Klækning	**10-14 dage**
Larvetid	**42-80 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Dendrobates står på CITES liste II, så international handel kræver CITES-papirer. Bed sælgeren om dokumentation for, at dyret er opdrættet i fangenskab. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og nævnes derfor ikke.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Regn med mindst ca. 38 liter pr. voksen frø. Et terrarie på 45 × 45 × 45 cm (ca. 90 liter) er derfor minimum til et par *D. auratus*, og en trio eller en lille gruppe skal have mindst 60 × 45 × 45 cm.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen skal ligge på 21-25 °C, og om natten på 18-21 °C. 21-24 °C er det ideelle og 16-27 °C yderpunkterne, og over 29 °C kan være dødeligt. Kortvarig kulde tåles bedre end varme. Brug ikke varmelampe.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING

Luftfugtigheden skal ligge på 70-100 %. Sprøjt grundigt en til to gange om dagen med osmosevand eller afkloreret postevand, så planter og løv bliver våde, og lad overfladen tørre lidt mellem sprøjtningerne.

VAND OG VANDKVALITET

D. auratus holder af vand og opsøger det både for at gemme sig og for at yngle, så en lav vandskål eller et lille vandparti er en god idé. 1-2 cm vand er nok, og der skal være en skrå kant eller sten, så frøerne nemt kommer op.

LYS OG UVB

Planterne skal have lys, og en LED-plantelampe, der ikke varmer meget, er velegnet. Dagslængden er ikke dokumenteret for arten; 12 timers lys er almindelig praksis.

FODER

Dendrobates auratus æder små leddyr. Flyveløse bananfluer er det oplagte grundfoder, fordi de er nemme og billige at holde i kultur. Foderdyrene bør være under ca. 3 mm, og springhaler og isopoder i løvet er et godt supplement.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Dendrobates auratus er dagaktiv og fredelig og viser næsten ingen aggression i de fleste situationer. Den kan være lidt sky, men tæt beplantning, skjul og et lille vandparti får den til at vise sig mere.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Nicaragua, Costa Rica, Panama og Colombia.