herpy

PILEGIFTFRØER

Yellow-banded Poison Frog

Dendrobates leucomelas

Dendrobates leucomelas er en af de største og dristigste pilegiftfrøer: 3-5 cm, klart gul med brede sorte bånd, dagaktiv og altid ude i terrariet. Den er hårdfør, kalder med høje, fuglelignende triller og er en klassisk første pilegiftfrø.

Familie: Dendrobatidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3-5 cm** snude-kloak-længde
Vægt	**3 g**
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**19-22 °C**
Luftfugtighed	**80-95 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**10-24 mdr.**
Æg pr. lægning	**2-12**
Klækning	**10-14 dage**
Larvetid	**70-90 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Alger/planter og færdigfoder**
Yngelpleje	**Vogter æggene og bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Dendrobates står på CITES liste II, så international handel kræver CITES-papirer. Bed sælgeren om dokumentation for, at dyret er opdrættet i fangenskab. EU-bilaget er ikke aflæst for frøer og nævnes derfor ikke.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et par *Dendrobates leucomelas* skal have et terrarie på mindst 45 × 45 × 45 cm.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen holdes på 22-26 °C med et lille fald om natten, fx til 19-22 °C. Andre angivelser lyder på 20-27 °C om dagen.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal ligge på 80-95 %. Sprøjt en til to gange om dagen med osmosevand eller afkloreret postevand, så løv og planter bliver våde, og lad overfladen tørre lidt mellem sprøjtningerne.
VAND OG VANDKVALITET	En lav vandskål med 1-2 cm vand er nok. Frøerne er dårlige svømmere og kan drukne i dybt vand, så skålen skal have en lav kant eller en sten at kravle op ad. Brug osmosevand eller afkloreret postevand uden tilsætninger.
LYS OG UVB	Frøerne og planterne skal have 12 timers lys om dagen. Brug en LED-lampe med fuldt spektrum, der ikke afgiver meget varme, og placér den over låget. Der er ikke dokumenteret noget behov for UVB hos arten, så UVB er valgfrit.
FODER	I naturen æder *D. leucomelas* myrer, termitter, små biller og andre små insekter og edderkopper.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Dendrobates leucomelas* er dagaktiv og frimodig, især de venezuelanske former, som næsten altid er ude. Formerne fra Guyana er mere sky.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Venezuela, Guyana, Brasilien og Colombia.