herpy

PILEGIFTFRØER

Yellow-striped Poison Frog

Dendrobates truncatus

Dendrobates truncatus er en dagaktiv pilegiftfrø på omkring 3 cm fra det nordlige Colombia, sort med to gule striber hen over ryggen og hvide pletter på flankerne. Den er hårdfør, tåler lidt tørrere luft end mange slægtninge og trives fint i en lille gruppe, men den kan være svær at få til at yngle regelmæssigt.

Familie: Dendrobatidae Tidligere navn: *Phyllobates truncatus* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Tørskov og regnskov**
Hudgift i naturen	**Mild**
Hudgift i fangenskab	**Ingen** Opdrættede dyr. Vildfangne dyr kan beholde giften længe
Sværhedsgrad	**Begynder**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-24 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Vandskål** dybde 1-2 cm
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Haletudserne bæres til vand**
Æglægning	**På jorden**
Kønsmoden	**10-15 mdr.**
Æg pr. lægning	**2-6**
Klækning	**10-14 dage** ved 22-24 °C
Larvetid	**60-80 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder**
Yngelpleje	**Bærer haletudserne**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Dendrobates står på CITES liste II, så handel over landegrænser kræver CITES-papirer, og sælgeren bør kunne dokumentere, at dyrene er opdrættet i fangenskab. EU-bilaget er ikke aflæst og er derfor udeladt.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et par eller en lille gruppe *Dendrobates truncatus* skal have et regnskovsterrarie på mindst 50 × 50 × 50 cm. Regn med omkring 40 liter pr. frø, og giv en gruppe tilsvarende mere plads.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal ligge på 22-24 °C, og om natten sænkes den 3-4 grader, til 18-21 °C. Arten tåler kortvarigt 18-27 °C, men over 29 °C er farligt.
LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING	Luftfugtigheden skal ligge på 70-80 % midt på dagen og gerne op mod 100 % morgen og aften. Et regnanlæg og et tågeanlæg gør det lettest at holde rytmen.
VAND OG VANDKVALITET	En lav vandskål med 1-2 cm vand og en skrå kant eller en sten, så frøerne let kommer op, er nok. Vandskålen fungerer også som sted for haletudserne, hvis forældrene selv får lov at passe ynglen.
LYS OG UVB	Lyset er først og fremmest til planterne. Lysstofrør eller LED-lys på omkring 6.500 K giver naturlige farver og god plantevækst, og 12 timers lys om dagen er almindelig praksis. Glødepærer og halogenlys giver for meget varme.
FODER	*Dendrobates truncatus* æder små leddyr, i naturen især myrer, mider og insektlarver. Voksne dyr tager gerne *Drosophila hydei* og helt små fårekyllinger, mens unger og mindre dyr får vingeløse *Drosophila melanogaster*.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Dendrobates truncatus* er dagaktiv og hverken sky eller påtrængende. Arten kan leve i gruppe hele livet, når pladsen er stor nok, og bliver dristigere med flere dyr og meget dækning.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Colombia.