herpy

SALAMANDRE

Lille vandsalamander

Lissotriton vulgaris

Lissotriton vulgaris er en lille, tilpasningsdygtig vandsalamander på 8-11 cm, der lever det meste af året på land og kun går i vandet for at yngle. Hannen får om foråret en bølget rygkam og stærke farver. Arten er hårdfør i et køligt akvaterrarie med vinterhvile, og den lægger gerne æg, så hele livsforløbet kan følges.

Familie: Salamandridae Engelsk: Smooth Newt Tidligere navn: *Triturus vulgaris* Udgivet 16. november 2026 **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-11 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**0,3-5,2 g**
Levetid	**4-14 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Vådområde og tempereret skov og eng**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**12-20 °C**
Temperatur, nat	**8-15 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 10-20 cm
Vandtemperatur	**10-20 °C**
UVB	**Ikke nødvendig**
Vinterhvile	**5-10 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter, små leddyr (springhaler, bananfluer) og orme/snegle**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**24-36 mdr.**
Æg pr. sæson	**100-500**
Klækning	**8-35 dage**
Larvetid	**42-120 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Fredet i Danmark (BEK nr. 521 af 25.3.2021, bilag 1 ændret ved BEK nr. 1005 af 2.7.2025). Vilde dyr må ikke fanges eller dræbes, og dyr fra naturen må ikke handles eller holdes. Opdrættet afkom af lovligt erhvervede dyr er ikke omfattet, men ejeren skal kunne godtgøre, at dyret ikke stammer fra naturen: gem opdrætserklæring eller faktura. Æg og yngel må i begrænset omfang samles til ikke-erhvervsmæssige formål, men dyrene skal sættes ud igen efter forvandlingen. Dispensation: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Bsal-regler for handel og indførsel: Fødevarestyrelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Voksne dyr skal have både en vand- og en landdel. Et akvaterrarie på 60 × 30 × 30 cm passer til op til 4 voksne dyr, og større er bedre: mere vandflade giver dyrene plads i yngletiden.

TEMPERATUR
Lissotriton vulgaris er køleelskende. Dagtemperaturen er 12-20 °C og nattemperaturen 8-15 °C. Omkring 20 °C er det højeste, dyrene bør have i længere tid, og de er aktive helt ned til omkring 5 °C.

LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING
Den bløde hud tørrer hurtigt ud, så landdelen skal holdes fugtig, med en luftfugtighed på 80-100 %. Sprøjt landdelen med afkloreret vand en til to gange dagligt, og lad jord og mos holde på fugten, uden at bunden bliver sumpet.

VAND OG VANDKVALITET
Vanddelen skal være 10-20 cm dyb og 10-20 °C. Brug afkloreret postevand, postevand der har stået nogle dage, eller regnvand; arten er ikke kræsen med pH, men klor er skadeligt.

LYS OG UVB
UVB er ikke nødvendigt for arten, der lever skjult og er aktiv i skumringen og om natten. Dyrene undgår sol.

FODER
Lissotriton vulgaris æder alle små dyr, den kan sluge. På land får voksne dyr små regnorme, små nøgne snegle, bænkebidere, hvide orme, bladlus, bananfluer og små fårekyllinger.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er fredelig og kan holdes i par eller i grupper med flere hunner end hanner. I yngletiden forfølger hannerne hunnerne, så flere hunner end hanner, mange planter og gode skjul giver ro.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Irland, Storbritannien, Frankrig, Belgien, Nederlandene, Luxembourg, Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Østrig, Schweiz, Italien, Slovenien, Kroatien, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Serbien, Ukraine, Belarus, Moldova, Rusland og Kasakhstan.