herpy

SALAMANDRE

Southern Banded Newt

Ommatotriton vittatus

Ommatotriton vittatus er en mellemstor vandsalamander på 9-11 cm fra Levanten og det sydlige Tyrkiet. Hannen får i yngletiden en høj, takket rygkam og stærkere farver. Arten er køleelskende, sky og kræver køligt, fugtigt og roligt, så den hører til de vanskeligere vandsalamandre. Bestanden i Tyrkiet er i tilbagegang, så opdrættede dyr er det rigtige valg.

Familie: Salamandridae Tidligere navn: *Salamandra vittatus; Triturus vittatus* **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**9-11 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Vådområde og tempereret skov og eng**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 30 × 30 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**10-18 °C**
Temperatur, nat	**5-12 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 10-20 cm
Vandtemperatur	**8-18 °C**
UVB	**Ikke nødvendig**
Vinterhvile	**4-10 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter, små leddyr (springhaler, bananfluer) og orme/snegle**
Holdes	**Parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**36-48 mdr.**
Æg pr. sæson	**100-200**
Larvetid	**60-120 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listen eller i EU's bilag A-D og er ikke opført på listen over forbudte dyr (BEK nr. 1261/2015), så der kræves ingen CITES-papirer. Salamandre er omfattet af EU's dyresundhedsregler om Bsal; tjek de aktuelle regler hos Fødevarestyrelsen ved import eller handel.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ommatotriton vittatus*.
TEMPERATUR	*Ommatotriton vittatus* er køleelskende. Dagtemperaturen skal være 10-18 °C og nattemperaturen 5-12 °C, og temperaturen må ikke komme over 20 °C i længere tid. I varme æder dyrene dårligt og kan blive syge.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	Landdelen skal holdes fugtig, med en luftfugtighed på 80-100 %, men aldrig vandfyldt. Forstøv mosset med afkloreret vand, når det begynder at tørre.
VAND OG VANDKVALITET	Vanddelen skal være 10-20 cm dyb og 8-18 °C. Brug afkloreret postevand eller regnvand. Rent vand er vigtigt: skift en tredjedel af vandet ugentligt, og fjern foderrester dagligt. Et lille filter med svag strøm hjælper.
LYS OG UVB	UVB er ikke nødvendigt for arten, som er aktiv om natten og i skumringen og undgår sol. Almindeligt dagslys eller LED-lys i 10-12 timer om dagen er nok. Lampen må ikke varme terrariet. Planter og skjul skal give rigelig skygge.
FODER	*Ommatotriton vittatus* æder alle små dyr, den kan overmande. På land passer springhaler, bænkebidere, hvide orme, bananfluer og små snegle og edderkopper, til voksne dyr også større bænkebidere og fårekyllinger.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er sky og klarer sig bedst, når den får ro. Hannerne bider og jager hinanden bort fra deres område, så to hanner hører ikke sammen i et lille terrarie.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Tyrkiet, Syrien, Libanon, Israel og Jordan.