herpy

SALAMANDRE

## Paddle Tail Newt

# *Paramesotriton labiatus*

*Paramesotriton labiatus* er en næsten helt vandlevende salamander, der kun kendes fra Dayao-bjergene i Guangxi i det sydlige Kina. Arten er kritisk truet, og der findes næsten ingen viden om dens pasning. Den forveksles ofte, for de salamandre, der i handelen bærer navnet *labiatus*, hører til slægten *Pachytriton*.

Familie: Salamandridae Tidligere navn: *Pachytriton labiatus; Paramesotriton ermizhaoi* Udgivet 16. november 2026 **Mild hudgift**

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **11-16 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **10-15 år** |
| Aktiv | **Skumring og nat** |
| Levevis | **Akvatisk** |
| Biotop | **Regnskov og vådområde** |
| Hudgift | **Mild**<br>Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Udvikling | **Larver i vand** |
| Æglægning | **I vand** |
| Æg pr. sæson | **20-115** |
| Larvetid | **80-110 dage**<br>fra klækning til metamorfose |
| Larvefoder | **Andre larver og små vanddyr (dafnier, myggelarver)** |
| Yngelpleje | **Ingen** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **60 × 30 × 35 cm**<br>L × B × H til 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **16-22 °C** |
| Temperatur, nat | **14-18 °C** |
| Luftfugtighed | **70-90 %** |
| Vand | **Akvaterrarie**<br>dybde 15-20 cm |
| UVB | **Ikke nødvendig** |
| Kost | **Insekter og orme/snegle** |
| Holdes | **Parvis** |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks II** |
| EU-bilag | **Bilag B** |
| IUCN | **Kritisk truet (CR)** |

Hele slægten Paramesotriton står på CITES liste II (siden 2019) og i EU's bilag B (forordning 338/97). Handel inden for EU kræver dokumentation for dyrenes lovlige oprindelse, og indførsel fra lande uden for EU kræver tilladelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen salamandre står på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Salamandre er omfattet af EU's dyresundhedsregler om Bsal; tjek de aktuelle regler hos Fødevarestyrelsen ved import eller handel.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Paramesotriton labiatus*. |
| **TEMPERATUR** | *Paramesotriton labiatus* skal holdes køligt som resten af slægten: 16-22 °C om dagen og 14-18 °C om natten, og vandet må ikke blive varmere end 22 °C. |
| **LUFTFUGTIGHED OG SPRØJTNING** | *Paramesotriton labiatus* lever næsten hele tiden i vandet, så luftfugtigheden spiller en lille rolle; 70-90 % i rummet er fint. En kork-ø eller landdel skal holdes fugtig, hvis dyrene bruger den. Sprøjtning er ikke nødvendig. |
| **VAND OG VANDKVALITET** | Vandet skal være 15-20 cm dybt. Brug afkloret postevand eller kildevand. Vandet skal være rent og iltrigt, og ekstreme værdier af pH og hårdhed undgås. |
| **LYS OG UVB** | *Paramesotriton labiatus* behøver ikke kraftigt lys. Et enkelt lysstofrør eller LED-rør på en timer giver en fast døgnrytme på omkring 12 timer. UVB er ikke nødvendigt. |
| **FODER** | *Paramesotriton labiatus* er et rovdyr. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | Adfærden hos *Paramesotriton labiatus* er ikke beskrevet. Slægtens arter er sky i begyndelsen, men bliver ofte tillidsfulde og svømmer frem mod fronten, når der er mad. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Kina. |