herpy

SALAMANDRE

Danube Crested Newt

Triturus dobrogicus

Triturus dobrogicus er en slank kamsalamander på 13-18 cm fra Donau-bækkenet og de store floders sletter. Den er den mindste og mest vandlevende kamsalamander, med orange til rød bug og skarpt aftegnede sorte pletter. Hannen får en takket kam om foråret. Arten er sjælden i fangenskab, og pasningen følger de andre kamsalamandres.

Familie: Salamandridae **Mild hudgift**

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**13-18 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**7-17 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Vådområde og tempereret skov og eng**
Hudgift	**Mild** Vask hænderne efter kontakt, og hold fingrene fra øjne og mund
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 30 × 30 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**12-20 °C**
Temperatur, nat	**8-15 °C**
Luftfugtighed	**70-95 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 15-30 cm
Vandtemperatur	**10-20 °C**
UVB	**Ikke nødvendig**
Vinterhvile	**4-10 °C** 6-12 uger
Kost	**Insekter og orme/snegle**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Udvikling	**Larver i vand**
Æglægning	**I vand**
Kønsmoden	**12-36 mdr.**
Æg pr. sæson	**200**
Klækning	**14-35 dage**
Larvetid	**60-120 dage** fra klækning til metamorfose
Larvefoder	**Færdigfoder, andre larver og små vanddyr (dafnier, myggelarver)**
Yngelpleje	**Ingen**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Ingen CITES-papirer. Arten står på habitatdirektivets bilag II, men ikke på bilag IV, så artsfredningsbekendtgørelsens forbud mod hold og handel med dyr indsamlet i naturen (BEK nr. 521/2021, § 11) gælder ikke for den. Arten står ikke på listen over dyr, som private ikke må holde (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Bsal-regler for handel og indførsel: kontakt Fødevarestyrelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Triturus dobrogicus*, og arten er sjælden i fangenskab.
TEMPERATUR	*Triturus dobrogicus* er køleelskende. Vandet holdes på 10-20 °C og skal aldrig blive varmere; dyrene er aktive ned til omkring 5 °C. Landfasen holdes ved nogenlunde samme temperatur: 12-20 °C om dagen og 8-15 °C om natten.
LUFTFUGTIGHED OG FORSTØVNING	I vandfasen er fugt ikke noget problem. I landfasen tørrer den bløde hud hurtigt ud, så bunden skal være fugtig, med en luftfugtighed på 70-95 %.
VAND OG VANDKVALITET	Vanddybden er 15-30 cm, og vandet holdes på 10-20 °C. Arten er vant til flodvand og tåler mange slags vand, men klor skader den; postevand, der har stået et par dage, er uproblematisk.
LYS OG UVB	Dyrene er nataktive og har ikke brug for UVB. Planterne skal have lys for at vokse, og en almindelig akvarielampe er nok. Efter vinterhvilen hjælper mere lys sammen med mere foder og stigende temperatur dyrene i yngleform.
FODER	I vandet tager *T. dobrogicus* regnorme, ferskvandsrejer (*Gammarus*), myggelarver, dafnier og hvide orme. Frosne myggelarver og fiskefoder tages også, men skal ofte først tilbydes med en pincet.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Triturus dobrogicus* er nataktiv og skjuler sig i vegetationen om dagen. I vandet snapper dyrene efter alt, der bevæger sig, også efter hinanden under fodringen, og i naturen æder de også mindre salamandre og haletudser.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Østrig, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Rumænien, Ukraine, Bulgarien og Moldova.