herpy

SKILDPADDER

African Spurred Tortoise

Centrochelys sulcata

Centrochelys sulcata er den største landskildpadde på det afrikanske fastland: skjoldet bliver 50-85 cm, vægten op til 90 kg, og dyret kan leve i 50-80 år. Ungerne er små, men vokser hurtigt, og voksne dyr kræver et opvarmet rum på over 20 m² om vinteren, en stor udendørs indhegning om sommeren og en holder, der kan bære opgaven i årtier.

Familie: Testudinidae Tidligere navn: *Geochelone sulcata; Testudo sulcata* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**50-85 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**30.000-90.000 g**
Levetid	**50-80 år**
Aktiv	**Dag og skumring**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**640 × 320 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-32 °C**
Hotspot	**38-41 °C**
Temperatur, nat	**21-23 °C**
Luftfugtighed	**40-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 4
Kost	**Planter**
Holdes	**Enkeltvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**120-180 mdr.**
Kuldstørrelse	**15-40 æg**
Kuld pr. år	**2-3**
Inkubation	**90-120 dage** ved 30-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Truet (EN)**

Arten står på CITES liste II og i EU-bilag B, fordi den hører under fællesoptagelsen af alle landskildpadder (Testudinidae spp.). For vildfangede dyr til primært kommercielle formål er der en eksportkvote på nul, så dyr i handlen bør være opdrættede. Kravene til dokumentation ved køb og salg er ikke gennemgået her. Få papirer på dyrets oprindelse med, og spørg Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV), hvis du er i tvivl.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Plads er det første, der skal afklares. En udbredt minimumsregel for landskildpadder er en længde på 8 gange og en bredde på 4 gange skjoldlængden af det største dyr.

TEMPERATUR
Lufttemperaturen skal ligge på 24-32 °C om dagen, med en solplads på 38-41 °C til unge dyr, og 21-23 °C om natten. Brug kraftige varmespots over solpladsen og i et stort rum et strålepanel med termostat, så hele rummet er varmt.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Selvom arten kommer fra et tørt område, må unge dyr ikke holdes helt tørt: i naturen klækker ungerne i regntiden og tilbringer meget tid i fugtige huler.

VAND OG VANDKVALITET
Der skal altid stå en stor, lav og stabil skål med frisk vand, gravet ned, så dyret kan komme op og ned. Vandet må højst nå dyrets knæ.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og skal have både kraftigt lys og UVB (Ferguson-zone 4) hele året indendørs, med et UV-indeks på omkring 4-6 på solpladsen.

FODER
C. sulcata er planteæder og skal have en fiberrig og proteinfattig kost.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er rolig og træg, men ikke et kæledyr til håndtering. Dyret stresses af at blive løftet, og et voksent dyr på 50-90 kg kan ikke løftes af en enkelt person. Mange tager mad fra hånden og nyder at få skjoldet kløet.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Etiopien, Eritrea, Sudan, Sydsudan, Tchad, Niger, Mali, Mauretanien, Senegal, Den Centralafrikanske Republik og Cameroun.