herpy

SKILDPADDER

Eastern Snake-necked Turtle

Chelodina longicollis

Chelodina longicollis er en mellemstor, kødædende ferskvandsskildpadde fra det sydøstlige Australien. Halsen er så lang, at den når omkring 60 % af skjoldets længde, og dyret fanger sit bytte med et lynhurtigt udfald fra bunden. Hunnerne bliver op til 28 cm. Arten kræver et stort, dybt og rent vandkar med en solplads, og den er et dyr at se på, ikke at tage op.

Familie: Chelidae Tidligere navn: *Chelodina novaehollandiae*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**18-28 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**450-820 g**
Levetid	**30-50 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Vådområde og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**150 × 75 × 65 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**30-34 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 35-40 cm
Vandtemperatur	**22-25 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**84-144 mdr.**
Kuldstørrelse	**6-24 æg**
Kuld pr. år	**1-3**
Inkubation	**110-185 dage** ved 26-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke vurderet (NE)**

Arten står ikke på CITES-listerne, i EU-bilag A-D eller på EU's liste over invasive arter af unionsbetydning, og ikke på de danske lister over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 og nr. 686 af 31.5.2023). Spørg Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) om reglerne for erhvervelse og dokumentation.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Hold *Chelodina longicollis* i et akvarium eller et kar, ikke i et almindeligt terrarie. Arten er en bundlevende svømmer og har brug for dybde mere end solplads.

TEMPERATUR
Vandet skal være 22-25 °C. Temperaturen holdes med en termostatstyret vandvarmer, og der måles både i vandet og over det.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Skildpaddens fugtighed er vandet, så luftens fugtighed er ikke afgørende; 50-80 % i rummet er tilstrækkeligt. Det vigtige er rent vand.

VAND OG VANDKVALITET
Vandet er dyrets opholdssted. Det skal være 35-40 cm dybt for voksne dyr (mindst dobbelt så dybt, som skjoldet er bredt), iltrigt, rent og 22-25 °C varmt.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og afhængig af UV-lys til knoglerne. Den bruger mindre tid på solpladsen end *Trachemys scripta*, men UVB er stadig nødvendigt. Ferguson-zone 2 er et skøn ud fra den adfærd; zonen er ikke dokumenteret for arten.

FODER
Chelodina longicollis er kødæder. Føden skal være animalsk og varieret: regnorme, blodorme og sortorme, fårekyllinger og andre insekter, små fisk som guppyer, rejer, krill, muslinger og snegle.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Chelodina longicollis er et dyr til iagttagelse. Den er ikke socialt anlagt og lever alene i naturen, og i et kar opstår der ofte kamp mellem to dyr, fordi det dominerende vokser hurtigere. Hold derfor ét dyr.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Australien.