herpy

SKILDPADDER

Common Snapping Turtle

Chelydra serpentina

Chelydra serpentina er en stor, næsten helt vandlevende skildpadde fra det østlige Nordamerika med kraftige kæber og lang hale. Skjoldet bliver typisk 25-45 cm, dyret vejer 5-16 kg, og det kan leve i mange årtier. Arten kræver et meget stort, filtreret kar med bar bund, passer ikke til håndtering og bliver let overvægtig.

Familie: Chelydridae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-45 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**4.500-16.000 g**
Levetid	**30-50 år**
Aktiv	**Dag og nat**
Levevis	**Akvatisk**
Biotop	**Vådområde og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**200 × 100 × 70 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**29-32 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 25-40 cm
Vandtemperatur	**23-27 °C**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Vinterhvile	**4-6 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter, færdigfoder, planter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**84-240 mdr.**
Kuldstørrelse	**25-80 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**63-140 dage** ved 20-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

CITES liste II og EU-bilag B (forordning (EU) 2026/1383); arten er listet under eget navn. Arten er ikke fundet på de danske forbudslister (bilag 1 til BEK nr. 1261 af 17.11.2015 og BEK nr. 686 af 31.5.2023; her er kun havskildpadder nævnt) og ikke på EU's liste over invasive arter af unionsbetydning. CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Spørg SGAV om kravene til dokumentation ved køb, salg og import.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Hold dyret i et stort kar, et foderkar af plast eller en dam, ikke i et almindeligt terrarie.
TEMPERATUR	Vandet skal være 23-27 °C. Under ca. 21 °C mister dyret appetitten og fordøjer dårligt, og over omkring 29 °C stresses det og bliver mere aggressivt, og bakterierne i vandet formerer sig hurtigere.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Skildpaddens fugtighed er vandet selv, så luftens relative fugtighed er ikke afgørende og ikke nærmere dokumenteret for arten; 50-80 % i rummet er rigeligt. Det afgørende er vandets renhed.
VAND OG VANDKVALITET	Vandet er dyrets opholdssted, så det skal være dybt nok, rent og varmt. Voksne dyr trives i 25-40 cm vand. Temperaturen er 23-27 °C.
LYS OG UVB	UVB er anbefalet, men mindre afgørende end hos vandskildpadder, der soler sig meget, fordi dyret får D3 gennem hele byttedyr. Ferguson-zonen er ikke dokumenteret for arten; zone 2 er et skøn ud fra, at arten soler sig sjældent.
FODER	*C. serpentina* er altædende og æder i naturen smådyr, fisk, frøer, padder, krebsdyr, snegle, orme, krybdyr, ådsler og store mængder vandplanter.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*C. serpentina* er defensiv og bider hurtigt og hårdt, når den tages op eller føler sig truet; et bid kan give dybe sår. Halsen er lang og bevægelig, så dyret kan nå bagud over skjoldet.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA og Canada.