herpy

SKILDPADDER

Southeast Asian Leaf Turtle

Cyclemys oldhami

Cyclemys oldhami er en mørk, næsten rektangulær bladskildpadde fra skovbække i det kontinentale Sydøstasien. Skjoldet er fladt med savtandet bagkant, og issen er lys med små mørke pletter. Voksne dyr bruger meget tid på land, mens ungerne mest er i vandet. Arten kræver et stort, fugtigt akvaterrarie og rent vand, og den forveksles ofte med *Cyclemys dentata*.

Familie: Geoemydidae Tidligere navn: *Cyclemys oldhamii; Cyclemys shanensis; Cyclemys tcheponensis; Cyclemys tiannanensis*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**18-25 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**130 × 65 × 75 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 15-20 cm
Vandtemperatur	**22-26 °C**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, frugt, færdigfoder, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2-4 æg**
Inkubation	**90-110 dage** ved 26-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Truet (EN)**

CITES liste II og EU-bilag B (forordning (EU) 2026/1383, gælder hele slægten Cyclemys). CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Spørg SGAV om kravene til dokumentation ved køb, salg og import. Arten står ikke på de danske forbudslister for skildpadder (kun havskildpadder er forbudt).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes næsten ingen pasningsviden, der gælder specifikt for *Cyclemys oldhami*.
TEMPERATUR	*Cyclemys oldhami* skal have 24-27 °C i luften om dagen, og solpladsen skal være 30-32 °C. Om natten er 22-25 °C passende. Vandet holdes på 22-26 °C. Tallene er lånt fra *C. dentata*.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden hos *Cyclemys oldhami* skal være 70-90 %. Den holdes oppe med forstøvning, et fugtigt bundlag med løv og fugtige skjul med sphagnum. Mål med et hygrometer midt i terrariet.
LYS OG UVB	*Cyclemys oldhami* har brug for UVB til D3-dannelsen, men er et skovdyr og søger skygge. Brug et UVB-rør til skyggedyr (Ferguson-zone 1) over landdelen og solpladsen, og giv skygge til resten.
FODER	*Cyclemys oldhami* er altædende som resten af slægten. I naturen æder den figner og andre bløde frugter, insekter, orme, snegle, fisk og ådsler, og det skal kosten afspejle.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Cyclemys oldhami* er sky og skjuler sig meget. Dyrene lærer deres holder at kende og kommer frem ved fodertid, men arten egner sig ikke til håndtering.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Myanmar (Burma), Thailand, Cambodja, Vietnam og Laos.