herpy

SKILDPADDER

Red-bellied Short-necked Turtle

Emydura subglobosa

Emydura subglobosa er en farverig, dagaktiv sidehalsskildpadde fra floder, laguner og sumpe i det sydlige Ny Guinea og det nordlige Australien. Den har lyserød til rød bugplade og to gule striber i hver side af hovedet. Hunnerne bliver op til 26 cm, og arten lever i mindst 20-30 år, så den kræver et stort, filtreret akvarium med solplads, varme og UVB.

Familie: Chelidae Tidligere navn: *Emydura albertisii*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**13-26 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**20-30 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Vådområde**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**130 × 65 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-29 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 30-40 cm
Vandtemperatur	**24-28 °C**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, færdigfoder, planter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**84-144 mdr.**
Kuldstørrelse	**4-11 æg**
Kuld pr. år	**2-4**
Inkubation	**60-120 dage** ved 26-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke vurderet (NE)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU-bilag A-D. Den står ikke på de danske lister over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 og nr. 686 af 31.5.2023). Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Hold arten i et stort akvarium eller kar, ikke i et almindeligt terrarie.
TEMPERATUR	Vandet skal holde 24-28 °C året rundt, styret af en termostat og et varmelegeme, der er beskyttet mod slag. Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 32-35 °C, målt med en digital sonde, og luften over vandet 26-29 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden styres af vandet og kræver ingen særlig regulering; tallet i boksen gælder luften i et lukket akvarium. Det vigtige er, at solpladsen er varm og tør, så skjold og hud kan tørre helt.
VAND OG VANDKVALITET	Skildpadder forurener vandet hurtigt. Brug et kraftigt udvendigt filter, der er beregnet til mere end akvariets vandmængde, for filtres kapacitet er angivet til fisk og er for optimistisk til skildpadder.
LYS OG UVB	Solpladsen skal have kraftigt lys, og UVB anbefales. Brug et T5 HO UVB-rør på 5-7 %, der dækker solpladsen, og mål med et UV-meter: sigt efter et UV-indeks på 1-2 i skjoldhøjde på solpladsen, faldende til næsten nul i skyggen.
FODER	Arten er altædende. Grundfoderet er et komplet pillefoder til vandskildpadder, suppleret med insekter, orme, krebsdyr, rensede snegle, lidt hel fisk og vandplanter eller bladgrønt.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Emydura subglobosa* er en aktiv svømmer, der føler sig tryggest i vandet. Den er et dyr at se på, ikke at holde i hånden, selv om mange dyr lærer at tage foder fra hånden.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Papua Ny Guinea, Indonesien og Australien.