herpy

SKILDPADDER

Europæisk sumpskildpadde

Emys orbicularis

Emys orbicularis er en dagaktiv, halvt vandlevende ferskvandsskildpadde fra det sydlige, centrale og østlige Europa, Nordafrika og Vestasien. Skjoldet bliver typisk 15-20 cm, og dyret kan leve i mange årtier. Arten passes bedst i en stor, solrig og flugtsikker havedam, hvor den også kan overvintre, og den kræver sol eller UVB, varme om sommeren og en kold vinterhvile.

Familie: Emydidae Engelsk: European Pond Turtle Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**12-23 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**400-700 g**
Levetid	**30-100 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Vådområde**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**170 × 75 × 75 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**35 °C**
Temperatur, nat	**18-20 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 40-60 cm
Vandtemperatur	**24-28 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**4-6 °C** 8-16 uger
Kost	**Insekter, færdigfoder, planter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**48-216 mdr.**
Kuldstørrelse	**3-20 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**60-120 dage** ved 26-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Fredet i Danmark og bilag IV-art (BEK nr. 521 af 25.3.2021, bilag 1 ændret ved BEK nr. 1005 af 2.7.2025). Vilde dyr må ikke fanges eller dræbes, æg må ikke indsamles, og dyr fra naturen må ikke holdes, handles eller overdrages. Opdrættet afkom af lovligt erhvervede dyr er ikke omfattet (§ 2), men ejeren skal kunne godtgøre, at dyret ikke stammer fra naturen (§ 20): gem opdrætserklæring eller faktura. Myndighed og dispensation: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). CITES: kun bestanden i Ukraine er omfattet (liste III, EU-bilag C).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Voksne *Emys orbicularis* passes bedst udendørs i en lukket havedam med sol, planter og blød bund.
TEMPERATUR	I en udendørs dam følger temperaturen årstiden, og dyrene regulerer selv deres varme ved at sole sig. Dammen skal ligge solrigt og i læ.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden er ikke afgørende for en vandskildpadde, og 50-80 % i rummet er rigeligt. Det afgørende er vandets renhed. Dyret afgiver sin afføring i vandet, og vandet bliver hurtigt snavset i et akvaterrarie.
VAND OG VANDKVALITET	Vandet er dyrets opholdssted, så det skal være dybt, rent og fyldt med skjul. Indendørs passer 40-60 cm vand og 24-28 °C.
LYS OG UVB	Udendørs får dyret solens egen UVB, når der ikke er glas eller tæt net imellem, og solpladserne skal ligge i fuld sol det meste af dagen. Indendørs er UVB nødvendig.
FODER	*Emys orbicularis* er altædende med hovedvægt på smådyr. I naturen æder den insekter og deres larver, især guldsmedenymfer, snegle, krebsdyr, orme, haletudser og døde fisk, men også vandplanter.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*E. orbicularis* er dagaktiv og i naturen sky og forsigtig. I fangenskab bliver den hurtigt vant til sin passer og kommer hen til foderstedet, men den bryder sig ikke om at blive håndteret.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Marokko, Algeriet, Tunesien, Portugal, Spanien, Frankrig, Italien, Tyskland, Østrig, Polen, Ungarn, Slovakiet, Rumænien, Bulgarien, Kroatien, Slovenien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien, Grækenland, Tyrkiet, Ukraine, Moldova, Belarus, Litauen, Letland, Rusland, Kasakhstan, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Iran og Turkmenistan.