herpy

SKILDPADDER

False Map Turtle

Graptemys pseudogeographica

Graptemys pseudogeographica er en dagaktiv, stærkt vandbunden skildpadde fra de store floder i Mississippi-flodens afvandingsområde i USA. Hunnen bliver op til omkring 27 cm og hannen 15 cm, og arten kræver et stort, strømmende og meget rent vandkar med solplads og kraftig UVB. Den er sky, bliver let stresset og egner sig bedst til erfarne holdere.

Familie: Emydidae Tidligere navn: *Graptemys kohnii* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**9-27 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**1.100-1.800 g**
Levetid	**30-35 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Semi-akvatisk**
Biotop	**Vådområde**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**180 × 70 × 70 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**35-40 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
Vand	**Akvaterrarie** dybde 30-40 cm
Vandtemperatur	**22-28 °C**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Vinterhvile	**4-6 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter, færdigfoder, planter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**48-168 mdr.**
Kuldstørrelse	**8-22 æg**
Kuld pr. år	**2-3**
Inkubation	**52-85 dage** ved 25-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste III (USA) og i EU-bilag C. Den står ikke på EU's liste over invasive arter af unionsbetydning og ikke på de danske lister over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 og nr. 686 af 31.5.2023). Spørg Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) om reglerne for dokumentation ved køb og salg.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Hold dyret i et akvarium, et stort kar eller en lukket udendørs dam, ikke i et almindeligt terrarie. Vandmængden bestemmer størrelsen: der skal være mindst ca. 15 liter vand pr. cm skjoldlængde.
TEMPERATUR	Solpladsens overflade skal være 35-40 °C, målt med et IR-termometer et par timer efter, at lamperne er tændt, og luften over den omkring 30 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Skildpaddens fugtighed er vandet, så luftens relative fugtighed er ikke afgørende og ikke nærmere dokumenteret for arten; 50-80 % i rummet er rigeligt.
VAND OG VANDKVALITET	Vandet er dyrets opholdssted, så det skal være dybt, rent, iltrigt og varmt. Vanddybden er 30-40 cm for voksne dyr, og temperaturen er 22-26 °C (se Temperatur). Unger kan have lavere vand, 10-15 cm, men de vokser hurtigt.
LYS OG UVB	UVB er en nødvendighed: arten er dagaktiv og soler sig mange timer om dagen. Ferguson-zone 3 er lånt fra *Trachemys scripta*.
FODER	*G. pseudogeographica* er altædende og æder kun i vandet. I naturen tager hunnerne snegle, muslinger, insektlarver og vandplanter, mens hannerne mest tager insekter og deres larver, snegle og ådsler af fisk og kun lidt planter.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*G. pseudogeographica* er sky og følsom og dykker ved den mindste forstyrrelse. Den er ikke et dyr, der skal håndteres: den bliver let stresset og kan bide, når den føler sig truet. Fodring med pincet er den mildeste kontakt.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA.