herpy

SKILDPADDER

Forest Hinge-back Tortoise

Kinixys erosa

Kinixys erosa er den største af hængselskildpadderne: en tung, rustbrun regnskovsskildpadde med takkede skjoldrande og et bevægeligt hængsel bagtil. Skjoldet bliver op til 33 cm langt. Arten lever i regnskov og sumpet skov i Vest- og Centralafrika, kræver høj fugtighed og varme og stresser let. Nyindførte dyr bærer ofte mange parasitter.

Familie: Testudinidae Tidligere navn: *Testudo erosa; Kinixys castanea; Cinixys erosa*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-33 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**30-50 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**240 × 120 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**28-30 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**70-90 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, frugt, planter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-5 æg**
Inkubation	**130-160 dage** ved 30-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Utilstrækkelige data (DD)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr (som alle landskildpadder, Testudinidae spp.). Køb og salg kræver derfor dokumentation for lovlig oprindelse, og indførsel fra lande uden for EU kræver CITES- og EU-papirer. Arten står ikke på de danske lister over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 og nr. 686 af 31.5.2023).

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt sikker viden om pasningen af *Kinixys erosa*, fordi arten sjældent holdes og avles. Pasningen bygger på regnskovsklimaet, på slægten som helhed og på den viden, der findes om arten i fangenskab.

TEMPERATUR

Dyret skal holdes varmt og jævnt: 28-30 °C om dagen med en varmere zone på 30-32 °C, målt på underlaget, og 22-25 °C om natten. Nattemperaturen er et skøn ud fra regnskovsklimaet.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Kinixys erosa kræver høj luftfugtighed: 70-90 %, og syge eller nyindførte dyr holdes ved mindst 85 %. Forstøv jævnligt, så bunden og løvet holdes fugtige, og lad et fugtigt skjul med mos ligge tilgængeligt.

LYS OG UVB

Kinixys erosa kommer fra skovbunden og kræver lavt lysniveau. Terrariet skal ikke have kraftig belysning, og dyret skal altid kunne trække sig ind i mørke skjul. Dagslængden følger årstiden med omkring 12 timer.

FODER

Kinixys erosa er altæder. Kosten er frugt, svampe, blade og grønt samt lidt animalsk føde. Frugter som banan, melon, tomat, papaya, ferskner og agurk tages gerne, især røde og orange.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er sky og trækker sig ind i skjoldet eller graver sig ned, når den bliver forstyrret. Den er mest aktiv tidligt om morgenen og tilbringer meget af resten af dagen i et mørkt skjul eller i vandet.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Angola, Benin, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Elfenbenskysten, Ækvatorialguinea, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Togo og Uganda.