herpy

SKILDPADDER

Natal Hinge-back Tortoise

Kinixys natalensis

Kinixys natalensis er en af de mindste landskildpadder med hængsel på ryggen. Den lever i bakket, klippefyldt busk- og tornsavanne i det østlige Sydafrika og Eswatini og bliver normalt 8-14 cm lang. Hængslet er svagt udviklet og findes kun hos voksne dyr. Arten er sjælden og sårbar i naturen, og der findes kun lidt viden om pasningen, så den er ikke en begynderskildpadde.

Familie: Testudinidae Tidligere navn: *Kinixys belliana natalensis*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-16 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**30-50 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Savanne og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, planter og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-3 æg**
Inkubation	**105-200 dage** ved 28-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr (som alle landskildpadder, Testudinidae spp.). Køb og salg kræver derfor dokumentation for lovlig oprindelse, og indførsel fra lande uden for EU kræver CITES- og EU-papirer. Arten står ikke på de danske lister over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 og nr. 686 af 31.5.2023).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes næsten ingen udgivet viden om pasningen af *Kinixys natalensis*, og arten holdes meget lidt.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 26-30 °C i terrariet og under en lampe i den ene ende en solplads på 32-35 °C, målt på underlaget. Skjulene i den kølige ende skal holde 23-26 °C, og om natten er 20-24 °C passende.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge omkring 50-70 %. Tallet er lånt fra *K. spekii* og er et skøn. Hold bunden tør i overfladen og let fugtig i dybden, hav et fugtigt skjul, forstøv jævnligt, og giv et lunkent bad mindst to gange om ugen.
LYS OG UVB	*K. natalensis* er dagaktiv. Sollys er det bedste. Indendørs skal arten have UVB-lys med UV-indeks 2,0-3,0 på solpladsen (Ferguson-zone 2). Zonen er lånt fra *K. spekii*.
FODER	Føden er hovedsageligt plantemateriale, men dyret tager også insekter, snegle og andre smådyr.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er sky og trækker sig ind i skjoldet eller graver sig ned, når den bliver forstyrret. Dyret er svært at håndtere og undersøge, så løft det nedefra med to hænder og håndtér det så lidt som muligt.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Sydafrika og Eswatini.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/skildpadder/kinixys-natalensis