herpy

SKILDPADDER

Tent Tortoise

Psammobates tentorius

Psammobates tentorius er en lille, kuplet landskildpadde fra Karoo og andre halvørkener i det sydvestlige Afrika. Skjoldet er 11-15 cm langt og har et mønster af gule eller orange stråler på mørk bund. Arten er svær at holde: den dør let i fugtig og kølig luft og overlever sjældent længe i fangenskab. Den er kun for specialister, der kan give den et solrigt, tørt og veldrænet anlæg.

Familie: Testudinidae Tidligere navn: *Testudo tentoria; Testudo boettgeri; Testudo oscarboettgeri; Psammobates depressa; Testudo trimeni; Testudo verroxii*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**11-15 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**40-50 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**12-18 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Planter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-3 æg**
Kuld pr. år	**1**
Inkubation	**94-198 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr (som alle landskildpadder, Testudinidae spp.). Køb og salg kræver derfor dokumentation for lovlig oprindelse, og indførsel fra lande uden for EU kræver CITES- og EU-papirer. Arten står ikke på de danske lister over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 og nr. 686 af 31.5.2023).

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Psammobates tentorius*, og dyrene overlever sjældent længe uden for deres levested. Fugt er den hyppigste dødsårsag i fangenskab.

TEMPERATUR
Om dagen skal der være 22-28 °C i terrariet og under en lampe en solplads på 32-35 °C, målt på underlaget. Om natten er 12-18 °C passende. Arten er tilpasset et sydafrikansk halvørkenklima, og kulde og fugt er farligere end varme.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være lav, 30-50 %, og bunden skal være tør. Fugt er den hyppigste dødsårsag, så forstøvning bruges kun i meget små mængder, og der må ikke stå fugtig jord i terrariet.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og soler sig meget. Sollys er det bedste, og dyret skal ud i solen, så ofte vejret tillader det. Indendørs skal der være UVB-lys med UV-indeks 2,0-3,0 på solpladsen (Ferguson-zone 3).

FODER
I naturen lever arten af græsser, halvgræsser og andre lave urter og sukkulenter, og den har en forkærlighed for blomster.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten er sky og trækker sig ind under buske eller graver sig halvt ned. Den er meget modtagelig for luftvejssygdomme, hvis den blandes med andre skildpadder, så den holdes alene og må aldrig komme i kontakt med andre arter.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Sydafrika og Namibia.