herpy

SKINKER

Kobberskink

Chalcides chalcides

Chalcides chalcides er en slank, næsten slangelignende skink fra Italien og Nordafrika med små ben, tre tæer på hver fod og en hale, der er mindst lige så lang som kroppen. Den lever i solbeskinnede enge med tæt, lav bevoksning, graver sig ind og føder levende unger. Der findes kun lidt viden om pasningen, så vejledningen bygger på arten i naturen og på slægtningen *Chalcides ocellatus*.

Familie: Scincidae Engelsk: Italian Three-toed Skink

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-40 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**9-20 g**
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 40 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**40-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Vinterhvile	**8-12 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**4-9 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**80-100 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Chalcides chalcides*. Artens levested er kendt: fugtige, solbeskinnede enge med tæt, lav bevoksning og et middelhavsklima med mild vinter og varm, tør sommer.
TEMPERATUR	Arten er dagaktiv og soler sig. Temperaturerne er ikke dokumenteret for fangenskab, og tallene her er skønnet ud fra klimaet i Italien og ud fra *Chalcides ocellatus*.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten lever i fugtige enge, men ikke i vand. Luftfugtigheden skal være moderat, 40-70 %, og bunden skal være let fugtig i dybden og tør i overfladen.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og soler sig, så den har brug for kraftigt lys og UVB.
FODER	I naturen æder *Chalcides chalcides* næsten udelukkende leddyr på jorden: edderkopper er det hyppigste bytte (over 40 %), og bænkebidere, billelarver og næbmunde som tæger og cikader følger efter.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Chalcides chalcides* er sky og lever skjult. I naturen opholder den sig i tæt vækst og graver sig ind, og i terrariet ses den mest, når den soler sig eller jager.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Italien, Algeriet, Tunesien og Libyen.