herpy

SKINKER

Pygmy Spiny-tailed Skink

Egernia depressa

En lille, kraftigt pigget skink fra det sydlige Western Australia, der lever i familiegrupper og presser sig ind i sprækker og hule stammer. *Egernia depressa* er altædende og føder levende unger. Der findes kun lidt viden om pasningen, så vejledningen bygger på arten i naturen og på de nære slægtninge *Egernia stokesii* og *Egernia hosmeri*.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Silubosaurus depressus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**11-13 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-25 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og klippeboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**80 × 50 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Hotspot	**40-45 °C**
Temperatur, nat	**18-24 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt og planter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**1-6 unger**
Drægtighed	**90-120 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste III (Australien, som alle *Egernia*-arter) og i bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr. Dyr skal være lovligt erhvervet, og dokumentation for oprindelsen skal følge dyret. CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ingen skinker er forbudt at holde i Danmark efter bekendtgørelsen om dyr, der ikke må holdes af private.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen af *Egernia depressa*.
TEMPERATUR	Om dagen skal luften være 27-32 °C med en tydelig gradient fra den kølige til den varme ende. Under en halogenspot ligger en flad sten, hvis overflade skal nå 40-45 °C målt med et infrarødt termometer.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 30-50 %. Terrariet holdes overvejende tørt, men hold bunden let fugtig under ét skjul i den kølige ende, så dyret selv kan vælge. Der skal altid stå en lav vandskål med frisk vand fremme.
LYS OG UVB	*Egernia depressa* er dagaktiv og skal have UVB, så længe lyset er tændt. Et UVB-rør i reflektor over solpladsen, der dækker omkring halvdelen af terrariets længde, giver Ferguson-zone 3.
FODER	*Egernia depressa* er altædende. I naturen består føden af insekter, blomster, frugt, skud og blade.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er en lille og sky skink, som i naturen lever i små familiegrupper. Hold derfor *Egernia depressa* parvis eller i en lille gruppe i et rummeligt terrarium med mange skjul, og tilføj kun nye dyr efter karantæne og under opsyn.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/skinker/egernia-depressa