herpy

SKINKER

Bali Sun Skink

Eutropis multifasciata

En hurtig, dagaktiv skink fra skovkanter og lysninger i Sydøstasien. *Eutropis multifasciata* har bronzebrun ryg, jager insekter i løvet og føder levende unger. Den kræver varme, høj luftfugtighed, UVB og et rummeligt terrarie med løs bund.

Familie: Scincidae Tidligere navn: *Mabuya multifasciata; Scincus multifasciatus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-33 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Hotspot	**35-41 °C**
Temperatur, nat	**21-25 °C**
Luftfugtighed	**70-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og frugt**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**11-12 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-10 unger**
Drægtighed	**60-90 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer. Ingen skinker er forbudt at holde i Danmark efter bekendtgørelsen om dyr, der ikke må holdes af private.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Eutropis multifasciata er aktiv og kræver plads. Et enkelt dyr kan holdes i mindst 90 × 45 × 45 cm (længde × bredde × højde), og et par eller en han med to hunner skal have mindst 120 × 60 × 60 cm. Større er bedre.

TEMPERATUR

Terrariet skal have en tydelig gradient. Solpladsen skal være 35-41 °C, målt på overfladen med et infrarødt termometer, og den kølige ende er 27-32 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Eutropis multifasciata kræver en høj luftfugtighed på 70-80 %, der gerne falder lidt i løbet af dagen og stiger om natten. Forstøv terrariet grundigt to gange dagligt, og bland vand i bunden.

LYS OG UVB

Eutropis multifasciata er dagaktiv og skal have UVB, så længe lyset er tændt. Et T5 HO-rør med 5-6 % UVB i reflektor, der dækker solpladsens side af terrariet, giver Ferguson-zone 3. Zonen er et skøn ud fra levevisen.

FODER

Eutropis multifasciata æder hovedsageligt insekter. Giv en varieret kost af kakerlakker, fårekyllinger, melorme, silkeorme, sorte soldaterfluelarver, snegle og små græshopper.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Eutropis multifasciata er nysgerrig, men sky og hurtig, og den flygter ved forstyrrelse. Hunner kan holdes sammen, og en han kan holdes sammen med to hunner i et stort terrarie med mange skjul; hanner må aldrig holdes sammen.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Indien, Bangladesh, Kina, Thailand, Myanmar (Burma), Laos, Cambodja, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesien, Brunei, Timor-Leste, Papua Ny Guinea og Filippinerne.