herpy

SLANGER

Black-headed Python

Aspidites melanocephalus

Aspidites melanocephalus er en kraftig, natlig pyton fra det nordlige Australien med et skinnende sort hoved og en sort hals. Den bliver 150-200 cm, mangler de varmefølsomme gruber, som ellers kendetegner pytoner, og lever i naturen mest af firben og andre slanger. Alle dyr i handlen er opdræt. Den er rolig, men kan æde andre slanger og må holdes alene.

Familie: Pythonidae Tidligere navn: *Aspidiotes melanocephalus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**150-200 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**20-30 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**180 × 90 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-28 °C**
Hotspot	**33-35 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**30-60 mdr.**
Kuldstørrelse	**6-20 æg**
Inkubation	**58-65 dage** ved 30-32 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning 338/97 (familielistningen Pythonidae spp.). Indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-tilladelse, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder; dyrevelfærd hører også under SGAV.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr af *Aspidites melanocephalus* skal have et terrarie på mindst 180 × 90 × 60 cm (længde × bredde × højde). Arten bliver større end *Aspidites ramsayi* og er aktiv, så større er bedre.
TEMPERATUR	Terrariet skal have en tydelig gradient. Den kølige side skal være 26-28 °C, og varmepunktet 33-35 °C. Om natten må temperaturen falde til 22-25 °C (tallet er lånt fra *Aspidites ramsayi*).
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 50-70 % (tallet er lånt fra *Aspidites ramsayi*). Ventilationen skal være god, og bunden må ikke være våd, fordi vedvarende fugt giver vabler og skælråd.
LYS OG UVB	Arten er natlig og kræver ikke UVB. Svagt UVB (Ferguson-zone 1) kan bruges, så længe der er skjul og skygge; anbefalingen er lånt fra beslægtede natlige pytoner. Brug et tænd-sluk-ur og en mørk nat.
FODER	Voksne dyr tager villigt imod rotter, og de gives frosne og optøede, fordi det er sikrere for både slange og holder.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Aspidites melanocephalus* er rolig og nem at håndtere, men kan slå med lukket mund, når den føler sig truet. Unger og slanger i hudskifte, hvor øjnene er dækket, er mest stille.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/slanger/aspidites-melanocephalus