herpy

SLANGER

Kejserboa

Boa imperator

Boa imperator er en kraftig boa fra Mellemamerika og det nordvestlige Sydamerika, brun til grå med mørke sadelmærker og en hale, der ofte bliver rødlig mod spidsen. Unge dyr klatrer, voksne lever mest på jorden. Den bliver 130-250 cm, er aktiv i skumringen og om natten og lever 20-30 år. Den kræver et stort terrarie, sjældne, små måltider og en holder, der kan tage ansvar i årtier.

Familie: Boidae Engelsk: Central American Boa Tidligere navn: *Boa constrictor imperator* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**130-250 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**20-30 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Halvørken, tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**180 × 90 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-30 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**55-75 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**18-48 mdr.**
Kuldstørrelse	**10-65 unger**
Drægtighed	**100-120 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er omfattet af CITES liste II og EU's bilag B (forordning 338/97): CITES og EU nævner *Boa constrictor* og Boidae spp., og det dækker arten uanset navn. Indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-tilladelse, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten er ikke blandt de store kvælerslanger, som private ikke må holde i Danmark (BEK nr. 1261 af 17.11.2015). Spørg sælger om dokumentation for dyrets lovlige oprindelse.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 180 × 90 × 90 cm (længde × bredde × højde), og større og højere er klart bedre. Som tommelfingerregel er længden slangens længde, bredden halvdelen og højden halvdelen.

TEMPERATUR
Arten skal have en gradient fra kold til varm. Luften ved solpladsen skal være 30-32 °C og den kolde ende 24-26 °C, og hele terrariet bør rumme zoner mellem 24 og 32 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal ligge på 55-75 % og svinge lidt. Kortvarigt over 70 % skader ikke, hvis terrariet får lov at tørre ud, mens vedvarende fugt giver skimmel. Før hudskifte kan 75-85 % hjælpe dyret med at skifte i ét stykke.

LYS OG UVB
Arten er skumrings- og nataktiv, så den har ikke brug for kraftigt lys, men UVB anbefales. Den hører til Ferguson-zone 2: lejlighedsvis solbader. Målet er et UV-indeks på 2-3 ved solpladsen.

FODER
B. imperator er en kødæder og skal have hele byttedyr. Unge dyr får mus og små rotter, og voksne dyr får rotter, unge kaniner, marsvin, kyllinger og vagtler. Variation er sund.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
B. imperator er en klog, individuel slange. Mange dyr tåler og kan lide håndtering, men nogle vil helst have fred. Unger og unge dyr er ofte nervøse og kan hvæse og bide, fordi de er på vagt over for rovdyr.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Mexico, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia og Ecuador.