herpy

SLANGER

Beauty rat snake

Elaphe taeniura

En stor, slank og opmærksom snog fra Syd-, Sydøst- og Østasien, der bliver 150-200 cm og kendes på den sorte stribe bag hvert øje og de mørke tegninger på en gulbrun til olivenfarvet krop. *Elaphe taeniura* er dagaktiv, klatrer gerne og kræver et stort, højt og flugtsikkert terrarie.

Familie: Colubridae Tidligere navn: *Orthriophis taeniurus; Elaphe taeniurus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**150-200 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**180 × 60 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**30-31 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**4-15 æg**
Inkubation	**55-65 dage** ved 28-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Bilag D**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne. Den står i bilag D til EU's forordning 338/97 (ændret ved 2026/1383), som kun betyder overvågning: indførsel til EU skal anmeldes. Arten er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Ud over EU-reglerne gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Dyrevelfærd hører under Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV).

Pasning i korte træk

TERRARIET

Pasningen af *Elaphe taeniura* bygger især på *Elaphe taeniura friesei* fra Taiwan, som er den underart, der oftest holdes. Den gælder formentlig også for de andre underarter.

TEMPERATUR

Der skal være en tydelig temperaturgradient, så slangen selv kan vælge. Om dagen skal den kølige ende være omkring 24 °C og den varme ende 26-28 °C, med en solplads på 30-31 °C under varmekilden i nogle timer om dagen.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal ligge på 50-80 %, og den skal ikke komme under 50 %. Under hudskifte skal den være højere, omkring 80 %. Et fugtigt skjul med fugtig sphagnum, der forstøves dagligt, er afgørende for et rent hudskifte.

LYS OG UVB

Elaphe taeniura er dagaktiv og skal have en tydelig dag og nat. Lyset er tændt 12 timer i døgnet, styret af et tænd-sluk-ur. Natlys bruges ikke.

FODER

Elaphe taeniura spiser hele, frosne og optøede gnavere. Unger får nyfødte eller små mus, ungdyr større mus og små rotter, og voksne dyr små til mellemstore rotter. Kyllinger og æg kan give variation. Levende bytte frarådes.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Elaphe taeniura er opmærksom, hurtig og sky. Opdrættede dyr, der håndteres jævnligt fra de er unge, bliver som regel lige så rolige at håndtere som *Pantherophis guttatus*. Er de ikke vænnet til det, bliver de nervøse.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Kina, Taiwan, Indien, Myanmar (Burma), Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam, Malaysia, Indonesien og Japan.