herpy

SLANGER

Mexican Kingsnake

Lampropeltis mexicana

Lampropeltis mexicana er en slank kongeslange fra højlandet i det centrale Mexico med røde, sortkantede tværbånd på grå eller brun bund og et broget rødt mønster på hovedet. Den bliver 60-90 cm, er natlig og tilbageholdende og skal have et tørt til let fugtigt terrarie med mange skjul og en kølig vinterhvile. Tegningen minder om en koralslanges, men slangen er helt ufarlig.

Familie: Colubridae Tidligere navn: *Ophibolus triangulus mexicanus; Coronella mexicana; Oreophis boulengeri*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**60-90 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Bjergskov og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 45 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-26 °C**
Hotspot	**28-30 °C**
Temperatur, nat	**16-20 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Vinterhvile	**10-14 °C** 8-12 uger
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**3-5 æg**
Inkubation	**60-70 dage** ved 25-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning 338/97, står ikke på EU's liste over invasive arter (den hører ikke til *Lampropeltis getula* i bred forstand) og er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Der gælder kun dyrevelfærdslovens almindelige krav. Dyrevelfærd hører under Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV).

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af netop *Lampropeltis mexicana*. Pasningen bygger på klimaet i højlandet og på de nært beslægtede bjergkongeslanger, især *Lampropeltis alterna*.

TEMPERATUR
Terrariet skal have en tydelig temperaturgradient, så dyret selv kan vælge sted. Om dagen er luften i terrariet 20-26 °C, med 20-22 °C i den kølige ende og 28-30 °C på overfladen under varmekilden.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden er 40-60 %, og terrariet ventileres godt. Bunden er tør til let fugtig, og højere værdier i længere tid giver hudproblemer og luftvejsinfektioner. Luften må gerne være lidt fugtigere i den kolde ende og om natten.

LYS OG UVB
Arten er natlig og skjult og får i naturen kun lidt direkte sollys. UVB er ikke nødvendigt, men anbefales af hensyn til velfærden.

FODER
I naturen er dagaktive øgler hovedføden, men i fangenskab æder dyrene som regel optøede, frosne mus, som er den sikreste kost. Tilbyd ikke levende gnavere, for de kan bide og skade slangen.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
L. mexicana er tilbageholdende og nervøs i starten, men vænner sig som regel til håndtering. Giv et nyt dyr omkring to uger i fred, og start først håndtering, når det æder regelmæssigt.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Mexico.