herpy

SLANGER

Macklot's Python

Liasis mackloti

Liasis mackloti er en kraftig, aktiv pyton fra Timor og de nærliggende Små Sundaøer. Den bliver 180-250 cm, er mørkt olivenbrun med et iriserende skær og reagerer lynhurtigt på bytte. Unge dyr er ofte defensive, og voksne er stærke og kræver et stort, solidt terrarie, så arten egner sig bedst til erfarne slangeholdere.

Familie: Pythonidae Tidligere navn: *Python timorensis; Morelia mackloti*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**180-250 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-25 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Savanne og vådområde**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**180 × 90 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 2
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**8-20 æg**
Inkubation	**60-75 dage** ved 30-32 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning 338/97 (familielistningen Pythonidae spp.). Indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-tilladelse, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder; dyrevelfærd hører også under SGAV.

Pasning i korte træk

TERRARIET	*Liasis mackloti* bliver 180-250 cm, er aktiv og klatrer, og et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 180 × 90 × 90 cm (længde × bredde × højde).
TEMPERATUR	Terrariet skal have en tydelig gradient. Om dagen skal der være 26-30 °C i terrariet, og solpladsen skal have en overfladetemperatur på 32-35 °C. Om natten skal temperaturen falde til 22-25 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	*L. mackloti* trives ved 40-60 % luftfugtighed. Luftfugtigheden stiger efter forstøvning og om natten, når temperaturen falder. Terrariet må ikke være vedvarende vådt, og ventilationen skal være god.
LYS OG UVB	Arten er aktiv i skumringen og om natten, men den skal have en fast dag-nat-rytme. Lyset tændes 10-12 timer om dagen og slukkes helt om natten, styret af et ur. Brug ikke røde, blå eller violette natlamper.
FODER	*Liasis mackloti* er en kvæler, der spiser hele byttedyr. I naturen er det småpattedyr, fugle og krybdyr, og i fangenskab tager opdrættede dyr villigt mus og rotter af en størrelse, der passer til slangen.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*L. mackloti* er nysgerrig, aktiv og stærk. Unger og nyindkøbte dyr kan være defensive: de hvæser, former kroppen som et S og slår gentagne gange, og nogle bider.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Indonesien, Timor-Leste og Papua Ny Guinea.