herpy

SLANGER

Rough-scaled Python

Morelia carinata

Morelia carinata er en slank, trælevende pyton fra et lille område i Kimberley i det nordvestlige Australien. Den er mørkebrun med lyse pletter, har kølede skæl, der føles som sandpapir, og usædvanligt lange tænder. Arten er en af Australiens sjældneste slanger i naturen, bliver op til omkring 2 m lang og er aktiv i skumringen og om natten. Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen.

Familie: Pythonidae Tidligere navn: *Python carinatus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**150-200 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**600-800 g**
Levetid	**20-25 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende og klippeboende**
Biotop	**Regnskov og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 100 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Hotspot	**33-36 °C**
Temperatur, nat	**22-25 °C**
Luftfugtighed	**50-65 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**18-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**6-15 æg**
Inkubation	**55-70 dage** ved 30-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning 338/97 (familielistningen Pythonidae spp.). Indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-tilladelse, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder; dyrevelfærd hører også under SGAV.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt dokumenteret viden om pasningen af *Morelia carinata*, fordi arten er sjælden og først kom i fangenskab i 2000.
TEMPERATUR	Terrariet skal have en tydelig gradient: en varm og en kold ende, så slangen selv vælger. Brug dagtemperaturen 26-30 °C, et solplads- og varmepunkt på 33-36 °C og en kold ende på omkring 25-27 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden holdes på 50-65 %, lidt over de 40-60 %, der passer til de fleste *Morelia*-arter, fordi arten lever i monsunregnskov og fugtige kløfter. Tallet er et skøn; målinger fra levestedet findes ikke.
LYS OG UVB	Arten er aktiv i skumringen og om natten. Pytoner har længe været holdt uden UVB, men UVB gavner formentlig deres helbred og anbefales derfor, som hos de øvrige *Morelia*-arter.
FODER	*Morelia carinata* æder hele byttedyr. Brug frosne og helt optøede mus og rotter, aldrig levende dyr. Tø byttet op i en lukket beholder og varm det til kropstemperatur. Opvarm det aldrig i mikroovn, og giv det aldrig halvfrosset.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Morelia carinata* er rolig og bider sjældent. Lad en ny slange være i fred i et par uger, til den spiser. Start derefter med korte, rolige stunder, og undgå hoved og hale. Løft slangen under forkroppen og under resten af kroppen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.