herpy

SLANGER

Kongepyton

Python regius

Python regius er en stilfærdig, kompakt pyton fra Vest- og Centralafrikas savanner, der ruller sig til en kugle, når den er utryg. Den bliver 100-150 cm, er nem at håndtere og meget udbredt i terrarier, men kræver høj luftfugtighed, stabil varme og tålmodighed, når den holder pause med at spise.

Familie: Pythonidae Engelsk: Ball Python Tidligere navn: *Boa regia; Hortulia regia* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**100-150 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-30 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**21-26 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**3-11 æg**
Inkubation	**55-60 dage** ved 31-32 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning 338/97 (familielistningen Pythonidae spp.). Indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-tilladelse, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) efter BEK nr. 1588 af 9.12.2024. Arten er ikke omfattet af forbudslisten for slanger i BEK nr. 1261 af 17.11.2015. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder; dyrevelfærd hører også under SGAV.

Pasning i korte træk

TERRARIET	En voksen *Python regius* skal have et terrarie på mindst 120 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde), og terrariet skal være mindst lige så langt som slangen, så den kan strække sig helt ud.
TEMPERATUR	Terrariet skal have en gradient. Det varme skjul skal være 30-32 °C, den kølige side 22-27 °C og natten 21-26 °C. Temperaturen i terrariet må aldrig overstige 35 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 60-80 % om dagen og gerne stige til 80-100 % om natten. Korte udsving er ufarlige. Fugt er vigtigt for slangens vejrtrækning og for et rent hudskifte.
LYS OG UVB	*Python regius* er mest aktiv i skumringen og om natten, men skal have en fast dag-nat-rytme. Ved artens ækvatoriale udbredelse passer 12 timers lys og 12 timers mørke, styret af et tænd-sluk-ur.
FODER	*Python regius* spiser hele, frosne og optøede gnavere. Rotter og mus er standard, men variation i form af afrikanske bløde rotter, gerbiler, unge marsvin og kyllinger giver en mere alsidig kost.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Python regius* er rolig og sjældent aggressiv. Truet ruller den sig til en kugle. Ungdyr kan være defensive og snappe, men vænner sig til håndtering.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskysten, Ghana, Togo, Benin, Niger, Burkina Faso, Nigeria, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Congo-Kinshasa, Mali, Uganda og Sydsudan.