herpy

VARANER

White-throated Monitor

Varanus albigularis

Varanus albigularis er en kraftig, dagaktiv og graveglad varan fra savanner og tørre skove i det sydlige og østlige Afrika. Den bliver 100-200 cm lang, er nysgerrig og kan blive meget tam, men kræver et rum i stedet for et terrarie, en stor foderudgift og mange års omhyggelig pasning.

Familie: Varanidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**100-200 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**3.000-12.000 g**
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Jordboende og gravende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**300 × 200 × 150 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-26 °C**
Hotspot	**35-45 °C**
Temperatur, nat	**19-21 °C**
Luftfugtighed	**30-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**16-65 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**150-180 dage** ved 28-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B til EU's forordning om handel med vilde dyr, så handel over grænserne kræver CITES- og EU-dokumenter. Den er ikke omfattet af forbuddet mod hold af særlige dyr (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), som kun rammer fem andre varaner, og kan derfor holdes af private efter de almindelige regler. Bed sælgeren om papirer på dyrets oprindelse, og spørg Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om kravene til dokumentation ved køb og salg.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et voksent dyr af *Varanus albigularis* har brug for mindst 300 × 200 × 150 cm (længde × bredde × højde) og gerne et helt rum. Målet passer til voksne dyr på 130-200 cm.

TEMPERATUR

Som dagaktiv solbader kræver *Varanus albigularis* en stor temperaturgradient. Lufttemperaturen er 24-26 °C om dagen og 19-21 °C om natten. Solpladsen skal være et stort, åbent område med en varm overflade på 35-45 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Arten kommer fra tørt til halvfugtigt savanneland, og den rette luftfugtighed i anlægget er ikke dokumenteret med tal.

LYS OG UVB

Varanus albigularis er en dagaktiv solbader og behøver kraftigt lys. Brug kompaktlysrør med høj UVB-andel (10 %-klassen) eller kviksølvdamplamper med UVB sammen med infrarøde pærer og spotlamper over solpladsen.

FODER

I naturen er *Varanus albigularis* en rigtig generalist. Den æder snegle, græshopper, tusindben, biller og andre hvirvelløse dyr og lejlighedsvis slanger.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Varanus albigularis er ikke et kæledyr i almindelig forstand. Vilde dyr er sky og flygter eller bider, hvis de bliver fanget, og selv tamme dyr har stærke kæber, skarpe kløer og en hale, der kan slå.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Angola, Botswana, Etiopien, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Somalia, Eswatini, Tanzania, Uganda, Sydafrika, Zambia, Zimbabwe og Congo-Kinshasa.