herpy

VARANER

Line-tailed Pygmy Monitor

Varanus caudolineatus

Varanus caudolineatus er en af verdens mindste varaner: en dagaktiv, halvt trælevende dværgvaran på 25-32 cm fra de tørre kratområder i det vestlige Australien. Den bor i spalter under løs bark og i hule træer, lever af insekter og små firben og er sjælden i fangenskab. Arten er opdrættet i fangenskab, men pasningsviden er sparsom, og en del af vejledningen bygger på beslægtede dværgvaraner.

Familie: Varanidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-32 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Halvørken**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**80 × 50 × 100 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**28-34 °C**
Hotspot	**45-55 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**30-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**3-6 æg**
Kuld pr. år	**2-4**
Inkubation	**77 dage** ved 29-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er optaget på CITES liste II og i bilag B til EU's forordning om handel med vilde dyr. Den er ikke nævnt i bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 om forbud mod hold af særlige dyr og må derfor holdes af private efter de almindelige regler (dyrevelfærdsloven samt CITES- og EU-reglerne). Hvilke papirer der kræves ved køb, salg og indførsel, bør afklares hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, før et dyr anskaffes.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Målene for *Varanus caudolineatus* er lånt fra de trælevende dværgvaraner *Varanus similis* og *Varanus gilleni* og skaleret ned, fordi arten er mindre. Ét dyr eller et par skal have et terrarie på mindst 80 × 50 × 100 cm (længde × bredde × højde), og højden er vigtigere end gulvarealet, fordi arten lever på stammer og under bark.

TEMPERATUR

Varanus caudolineatus er aktiv, når luften er 30-45 °C, så terrariet skal give mulighed for høje temperaturer. Tallene herunder er et forsigtigt skøn ud fra beslægtede dværgvaraner. Baggrund om dagen: 28-34 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Varanus caudolineatus kommer fra tørre egne i Western Australia, og luftfugtigheden i terrariet skal ligge på omkring 30-60 %, med et fugtigere hjørne nederst i bunden og tørrere luft ved solpladsen.

LYS OG UVB

Varanus caudolineatus er dagaktiv og soler sig i varmen, så den trives bedst med stærkt lys og UVB.

FODER

I naturen lever *Varanus caudolineatus* mest af leddyr: kakerlakker, græshopper og andre insekter, edderkopper og skorpioner, og sjældnere skolopendre, biller, cikader og natsommerfugle.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Varanus caudolineatus er så lille, at bid og kløer næppe giver alvorlige skader, men dyret kan både bide og ridse, så håndtering bør være rolig og kort. Halesmæld er næppe et problem ved denne størrelse.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Australien.