herpy

VARANER

Smaragdvaran

Varanus prasinus

Varanus prasinus er en slank, smaragdgrøn træboende varan fra New Guineas regnskov med gribehale og sorte vinkler over ryggen. Den er smuk, men krævende: den tørrer let ud, skal have både høj varme og høj fugt, og dødeligheden er størst i de første år i fangenskab.

Familie: Varanidae Engelsk: Emerald Monitor Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**60-90 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**110-450 g**
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 70 × 150 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Hotspot	**40-54 °C**
Temperatur, nat	**22-24 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**2-3 æg**
Inkubation	**168-170 dage** ved 30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er opført på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr, så ved handel over grænserne kræves CITES- og EU-dokumenter. Den står ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og de almindelige regler i dyrevelfærdsloven og CITES/EU-reglerne gælder derfor.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et par eller et enkelt voksent dyr skal have et terrarie på mindst 120 × 70 × 150 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre. Højden er vigtigere end gulvarealet, fordi arten bruger rummet i vejret.
TEMPERATUR	*Varanus prasinus* skal have en stor temperaturgradient. Luften i terrariet holdes om dagen på 26-30 °C, og målt forskellige steder i terrariet kan den svinge fra omkring 23 til 37 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	*Varanus prasinus* er følsom over for tørke, og høj luftfugtighed er en af de vigtigste faktorer.
LYS OG UVB	*Varanus prasinus* er dagaktiv og skal have kraftigt lys. Brug en stærk halogen- eller spotlampe til solpladsen og et lysrør med høj lysstyrke over hele terrariet, tændt i omkring 12 timer om dagen svarende til tropisk dagslængde.
FODER	I naturen lever *Varanus prasinus* hovedsageligt af insekter og andre hvirvelløse dyr.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Varanus prasinus* er hurtig og springsk og har stærke, skarpe kløer, som kan rive huden op, når dyret klamrer sig til hånd og arm.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Papua Ny Guinea, Indonesien og Australien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/varaner/varanus-prasinus