herpy

VARANER

Northern Blunt-spined Monitor

Varanus primordius

En lille, dagaktiv jordvaran fra den tropiske nordlige del af Northern Territory i Australien. *Varanus primordius* graver og soler sig ved stærk varme og lever af insekter, små krybdyr og deres æg. Arten er sjælden i fangenskab, og der findes kun få pålidelige pasningstal, så den er kun for den erfarne holder.

Familie: Varanidae Tidligere navn: *Varanus acanthurus primordius; Worrellisaurus primordius* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-46 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende, jordboende og gravende**
Biotop	**Savanne og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**120 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-38 °C**
Hotspot	**55-65 °C**
Temperatur, nat	**22-26 °C**
Luftfugtighed	**20-50 %**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**8-14 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-5 æg**
Kuld pr. år	**1-5**
Inkubation	**80-120 dage** ved 28,5-30,5 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er opført på CITES liste II og i bilag B til EU's forordning 338/97, som en del af listningen af hele slægten Varanus. Handel over grænser og kommerciel handel kræver derfor de dokumenter, som CITES- og EU-reglerne stiller. Arten står ikke på listen over de fem varaner, som private ikke må holde i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder. Tjek papirerne hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, før du køber.

Pasning i korte træk

TERRARIET	*Varanus primordius* er en lille, men meget aktiv jordlevende varan. Et voksent dyr skal have mindst 120 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde), gerne større, og et hjemmebygget terrarie med frontlåger er ofte det bedste.
TEMPERATUR	*V. primordius* er et solsøgende dyr og har brug for meget varme. Mål overfladetemperaturen på solpladsen med et IR-termometer, ikke luften. Tal for netop denne art er ikke dokumenteret.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luften skal være tør. Tallet er lånt fra den nærtstående *V. acanthurus*, som holdes ved 20-50 % relativ luftfugtighed. Vigtigere end luften er bundens fugtighed.
LYS OG UVB	Dagaktive, solsøgende varaner har brug for stærkt UVB-lys. Brug et kraftigt UVB-rør eller en metaldamplampe i en reflektorarmatur, monteret på sikker afstand af solpladsen, og regn med Ferguson-zone 3.
FODER	*Varanus primordius* lever i naturen af insekter, små krybdyr og krybdyræg.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*V. primordius* er lille, så bid og kløer er sjældent alvorlige, men små varaner kan stadig give rifter, der bløder. Hold altid højt hygiejneniveau og vask hænder efter berøring, fordi varaner kan bære salmonella.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/varaner/varanus-primordius