herpy

VARANER

Roughneck Monitor

Varanus rudicollis

Varanus rudicollis er en mørk, langhalset varan fra skove og sumpe i Sydøstasien, opkaldt efter de kraftigt kølede skæl i nakken. Den klatrer lige så villigt, som den går på jorden, og kræver et stort, varmt og meget fugtigt terrarie. Der findes kun få og korte pasningsoplysninger om arten, så den passer kun til en erfaren holder, der er klar til at finde vej på egen hånd.

Familie: Varanidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**90-130 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**210 × 90 × 180 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**28-32 °C**
Hotspot	**35-60 °C**
Temperatur, nat	**21-29 °C**
Luftfugtighed	**80-95 %**
Vand	**Vanddel**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**4-23 æg**
Inkubation	**163-234 dage** ved 24-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Utilstrækkelige data (DD)**

Arten står på CITES liste II og i bilag B til EU's forordning om handel med vilde dyr (som en del af Varanus spp.). Den er ikke på forbudslisten i bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015, så den må holdes af private efter de almindelige regler. Ved køb og salg inden for EU hører der EU-dokumentation til dyret, og CITES-papirer kræves ved indførsel.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr skal have et stort, højt terrarie på mindst 210 cm i længden, 90 cm i bredden og 180 cm i højden. Større er bedre, og allerbedst er et helt rum eller en hjemmebygget voliere.
TEMPERATUR	De få angivelser for arten er langt fra enige, og der findes ingen målinger fra naturen. Baggrundstemperaturen om dagen skal være 28-32 °C, og uden for solpladsen omkring 30 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Fugten er afgørende for artens sundhed. Luftfugtigheden skal ligge på mindst 80 %.
VAND OG VANDKVALITET	*Varanus rudicollis* lever ved vandløb, i sumpe og i mangrove og svømmer godt, så den skal have et stort vandkar, den kan ligge helt nede i. Vandet skiftes dagligt, fordi dyret ofte afsætter ekskrementer i det.
LYS OG UVB	Arten skal have UVB og en solplads. UV-lys 10 timer om dagen sammen med varmepærer fungerer godt.
FODER	Hvad *Varanus rudicollis* æder i naturen, er dårligt kendt. Den føde, der er registreret, er insekter og andre hvirvelløse dyr samt padder, og krabber ser ud til at indgå, hvor der er mange.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Sikkerhed: *Varanus rudicollis* har nålespidse kløer, stærke kæber og en hale, der kan slå. Hvor kraftigt bid og halesmæld er hos netop denne art, er ikke beskrevet, men et voksent dyr på omkring en meter kan give dybe sår.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Myanmar (Burma), Thailand, Malaysia og Indonesien.