herpy

VARANER

Samar water monitor

Varanus samarensis

Varanus samarensis er en stor, sort vandvaran med store gule øjepletter, endemisk for Samar, Leyte og Bohol i Filippinerne. Arten er sjælden i fangenskab, og meget af pasningen er lånt fra beslægtede vandvaraner.

Familie: Varanidae Tidligere navn: *Varanus cumingi samarensis*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**100-150 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende, jordboende og semi-akvatisk**
Biotop	**Regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**300 × 150 × 150 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Hotspot	**52-60 °C**
Temperatur, nat	**21-24 °C**
Luftfugtighed	**60-70 %**
Vand	**Vanddel** dybde 35-50 cm
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, hvirveldyr og orme/snegle**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**5-10 æg**
Kuld pr. år	**1-3**
Inkubation	**187-220 dage** ved 27-31,5 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten blev beskrevet i 2010 som underart af *Varanus cumingi*, som igen tidligere blev regnet som underart af *Varanus salvator*. *Varanus salvator* må private ikke holde i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015 om forbud mod hold af særlige dyr). Om forbuddet også omfatter *Varanus samarensis*, er uafklaret. Spørg Fødevarestyrelsen, før du køber. Arten står desuden på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr, så køb og salg kræver dokumentation for lovlig oprindelse (CITES-papirer eller EU-dokumenter).

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes kun lidt viden om pasningen af *Varanus samarensis*. Tallene er lånt fra den nærmeste slægtning, *Varanus cumingi*, og fra *Varanus salvator*.

TEMPERATUR

Varanus samarensis skal have en baggrundstemperatur på 27-32 °C om dagen. Solpladsen skal have en overfladetemperatur på 52-60 °C, målt med IR-termometer på selve solpladsen, ikke i luften.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal være 60-70 %. Et stort vandbassin holder i sig selv fugten oppe, og et fugtigt, dybt substrat giver dyret et sted at trække sig tilbage.

VAND OG VANDKVALITET

Arten er knyttet til vand, så en stor vanddel er ikke valgfri. Den skal være så stor, at hele dyret kan ligge nedsunket og svømme, og dybden bør være 35-50 cm til et voksent dyr.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og soler sig, så kraftigt lys og UVB er nødvendigt. Den hører til Ferguson-zone 3 ligesom andre dagaktive varaner, der soler sig meget.

FODER

Artens føde i naturen er ikke undersøgt. Beslægtede vandvaraner æder mange slags dyr og ådsler, og kosten herunder er lånt derfra.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Varanus samarensis er stor og kraftig, og selv en mellemstor varan har skarpe tænder, stærke kløer og en kraftig hale, som den kan piske med. Et bid kan give dybe sår, og kløerne kan rive huden op.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Filippinerne.