herpy

AGAMEN

Brown Pricklenape

Acanthosaura lepidogaster

Acanthosaura lepidogaster ist eine graugrüne bis braune Waldagame mit einem Dorn hinter jedem Auge und einem niedrigen Kamm aus Stacheln im Nacken. Sie ist von Südchina über Vietnam und Laos bis nach Thailand und Myanmar verbreitet. Die Art wird 20-28 cm lang, lebt im Gebüsch und auf dem Waldboden und braucht ein feuchtes, vergleichsweise kühles Terrarium, in dem die Luft nicht wärmer als 28 °C wird.

Familie: Agamidae Früherer Name: *Acanthosaura lamnidentata; Acanthosaura fruhstorferi; Acanthosaura braueri*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**20-28 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**5-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend und bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Bergwald**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**100 × 50 × 100 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**20-26 °C**
Sonnenplatz	**28-30 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-90 %**
Wasser	**Wasserteil**
UVB	**Empfohlen** Ferguson-Zone 2
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**6-12 Eier**
Inkubation	**110-130 Tage** bei 25-27 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein adultes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 100 × 50 × 100 cm (Länge × Breite × Höhe). Die Art nutzt sowohl die Äste als auch den Boden, die Grundfläche ist also genauso wichtig wie die Höhe. Ein Paar braucht mehr Platz.
TEMPERATUR	*Acanthosaura lepidogaster* verträgt Hitze schlecht. Die Lufttemperatur im Terrarium muss tagsüber 20-26 °C betragen und darf nicht über 28 °C steigen. Wird es länger wärmer, droht Hitzschlag, Stress und Austrocknung.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	Die Luftfeuchtigkeit muss tagsüber 70-80 % betragen und nachts gern etwa 90 %. Besprühe das Terrarium 2-3 Mal täglich gründlich mit weichem Wasser, sodass Tropfen an Pflanzen und Wänden hängen.
LICHT UND UVB	Die Art ist tagaktiv, lebt aber im Schatten des Waldes und braucht nur schwaches UVB.
FÜTTERUNG	Die Art ernährt sich von Insekten und anderen Kleintieren. Biete eine abwechslungsreiche Kost aus Grillen, Schaben, Heuschrecken, Seidenraupen, Regenwürmern und kleinen Nacktschnecken.
VERHALTEN UND UMGANG	*Acanthosaura lepidogaster* ist eine ruhige Waldagame, die oft ganz still auf einem Ast, einem Stamm oder am Boden sitzt. Sie bewegt sich selten schnell.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	China, Laos, Myanmar, Thailand und Vietnam.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/agamen/acanthosaura-lepidogaster