herpy

AGAMEN

Leiolepis rubritaeniata

Leiolepis rubritaeniata ist eine bodenlebende, tagaktive Agame aus Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam, die in sandigem Boden Höhlen gräbt und die Körperseiten wie einen Schmetterling ausbreiten kann. Sie wird wie die nah verwandte *Leiolepis belliana* gehalten: ein trockenes Terrarium mit tiefem, grabbarem Bodengrund, kräftiger Wärme und UVB. Über genau diese Art gibt es nur wenig Wissen, daher sind die meisten Werte übernommen.

Familie: Agamidae Englisch: Reeves' Butterfly Lizard Früherer Name: *Leiolepis belliana rubritaeniata; Leiolepis reevesii rubritaeniata*
Veröffentlicht am 16. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**30-40 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**8-10 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Savanne**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**120 × 60 × 50 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**26-35 °C**
Sonnenplatz	**35-37 °C**
Temperatur, Nacht	**20-25 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-50 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten und Pflanzen**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**3-8 Eier**
Inkubation	**55-75 Tage** bei 28-30 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Über die Haltung von *Leiolepis rubritaeniata* gibt es nur wenig Wissen. Die Werte in der Anleitung sind von *Leiolepis belliana* übernommen, die dieselbe Lebensweise hat und in derselben Art von Landschaft lebt.

TEMPERATUR
Der Sonnenplatz muss an der Oberfläche eine Temperatur von 35-37 °C haben. Die Luft auf der warmen Seite hat 30-35 °C, und die kühle Seite 26-29 °C. Nachts fällt die Temperatur auf 20-25 °C.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER
Die Luftfeuchtigkeit muss bei 30-50 % liegen, und das Terrarium muss trocken sein. Besprühen ist normalerweise nicht nötig.

LICHT UND UVB
Die Art ist tagaktiv und sonnt sich im offenen Gelände, daher braucht sie kräftiges Licht und UVB. Verwende eine Röhre oder LED mit 6.500 K über dem ganzen Terrarium und eine T5-HO-UVB-Röhre mit 10-12 % über dem Sonnenplatz.

FÜTTERUNG
Die Gattung *Leiolepis* ist allesfressend, und *L. rubritaeniata* frisst sowohl Insekten als auch Pflanzen; die Verteilung ist für die Art nicht bekannt.

VERHALTEN UND UMGANG
Das Tier ist scheu und schnell und flieht in eine Höhle, wenn sich etwas bewegt. Es verträgt Handling schlecht. Bei der Gattung teilen sich ein Männchen und ein Weibchen oft eine Höhle.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/agamer/leiolepis-rubritaeniata