herpy

CHAMÄLEONS

Lesser Chameleon

Furcifer minor

Furcifer minor ist ein kleines Chamäleon aus dem zentralen Hochland Madagaskars. Das Männchen ist beige und braun mit zwei Nasenhörnern, während das Weibchen die farbenprächtige Art ist, besonders wenn es Eier trägt. Die Art wird insgesamt 16-23 cm lang, ist in der Natur gefährdet und in menschlicher Obhut selten. Sie verlangt einen Halter mit Chamäleon-Erfahrung, vor allem weil die Weibchen leicht Probleme bei der Eiablage bekommen.

Familie: Chamaeleonidae Früherer Name: *Chamaeleo minor*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**16-23 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**2-4 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Savanne, Trockenwald und Bergwald**
Schwierigkeitsgrad	**Erfahren**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**21-26 °C**
Sonnenplatz	**32-38 °C**
Temperatur, Nacht	**15-20 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-100 %**
UVB	**Notwendig** Ferguson-Zone 3
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Geschlechtsreif	**5-9 Monate**
Gelegegröße	**4-18 Eier**
Gelege pro Jahr	**1-3**
Inkubation	**190-270 Tage** bei 22-24 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
EU-Anhang	**Anhang B**
IUCN	**Stark gefährdet (EN)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM

Ein erwachsenes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 45 × 45 × 60 cm (Länge × Breite × Höhe). Die Art ist klein und verlangt kein großes Terrarium, doch manche Tiere sind unruhiger und gedeihen mit mehr Platz besser.

TEMPERATUR

Die Tagestemperatur soll 21-26 °C betragen. Biete einen Sonnenplatz mit 32-38 °C, gemessen als Oberflächentemperatur mit einem IR-Thermometer, und lass den Boden kühler.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER

Die Luftfeuchtigkeit soll bei 60-100 % liegen. Die Art stammt aus einem Gebiet mit hoher Luftfeuchtigkeit, doch das Terrarium muss im Laufe des Tages abtrocknen, um stehendes Wasser und Krankheiten zu vermeiden.

LICHT UND UVB

Die Art ist tagaktiv und sonnenliebend und braucht kräftiges Licht.

FÜTTERUNG

F. minor ernährt sich rein von Insekten. Biete eine abwechslungsreiche Auswahl: Heimchen, Schaben, Bohnenkäfer und Fruchtfliegen.

VERHALTEN UND UMGANG

Die Art wird einzeln gehalten, und nur zur Paarung werden zwei Tiere zusammengesetzt. Die Tiere sind gegenüber Artgenossen aggressiv, auch die Jungtiere, und können einander ernsthaft verletzen.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET

Madagaskar.