herpy

FRÖSCHE

Falscher Tomatenfrosch

Dyscophus guineti

Dyscophus guineti ist ein kräftiger, runder, halb grabender Frosch aus dem östlichen Regenwald Madagaskars. Das Weibchen ist rotorange und wird bis zu 10 cm groß, das Männchen ist kleiner und eher gelblich. Tagsüber liegt er eingegraben, nachts geht er auf die Jagd, und er ist ruhig und robust in der Haltung, wenn Temperatur, Feuchtigkeit und Hygiene stimmen.

Familie: Microhylidae Englisch: Sambava Tomato Frog Veröffentlicht am 15. November 2026 **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**6-10 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**6-10 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Regenwald und Feuchtgebiet**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 35 × 35 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**22-27 °C**
Temperatur, Nacht	**18-21 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln, paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen im Wasser**
Eiablage	**Im Wasser**
Geschlechtsreif	**9-24 Monate**
Eier pro Gelege	**200-3.000**
Schlupf	**2-4 Tage**
Larvenzeit	**28-45 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Fertigfutter**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Aquarium von etwa 60 × 35 × 35 cm (Länge × Breite × Höhe) reicht für ein Paar oder drei Tiere, und ein Terrarium von 75 × 30 × 30 cm oder 45 × 45 × 30 cm für ein Paar.
TEMPERATUR	*Dyscophus guineti* verträgt eine breite Temperaturspanne und gedeiht gut bei normaler Zimmertemperatur. Tagsüber sollten es 22-27 °C sein, und nachts darf es auf etwa 18 °C fallen; selbst 15 °C nachts können gut gehen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit soll bei 60-80 % liegen. Sprühe einmal täglich leicht oder jeden zweiten bis dritten Tag, je nachdem, wie schnell das Terrarium austrocknet, und verwende ein Hygrometer.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Stelle eine Wasserschale mit entchlortem Wasser auf, so groß, dass der Frosch darin sitzen kann, und mindestens so tief, wie der Frosch hoch ist. Die meisten Frösche baden nachts in der Schale, also wechsle das Wasser jeden Morgen.
LICHT UND UVB	Die Art ist nachtaktiv und braucht kein UVB, aber ein schwaches UVB-Licht (etwa Ferguson-Zone 1) schadet nicht und kann gegeben werden. Für lebende Pflanzen wird eine Tageslichtröhre wie für Aquarien verwendet.
FÜTTERUNG	*Dyscophus guineti* frisst nur Lebendfutter.
VERHALTEN UND UMGANG	*Dyscophus guineti* ist ruhig und verschwiegen. Er liegt den größten Teil des Tages eingegraben und kommt nachts hervor.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Madagaskar.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/froeer/dyscophus-guineti