herpy

FRÖSCHE

Goldmantella

Mantella aurantiaca

Mantella aurantiaca ist ein kleiner, knallorangefarbener Frosch von 20-26 mm, der nur in einigen wenigen kleinen Gebieten im Osten Madagaskars vorkommt. Er ist tagaktiv, gedeiht in Gruppen und ist nicht schwer zu halten, wenn das Terrarium kühl und feucht ist. Die Art ist in der Natur bedroht, daher kommen nur Nachzuchttiere in Frage.

Familie: Mantellidae Englisch: Golden Mantella Veröffentlicht am 15. November 2026

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**20-26 mm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**4-8 Jahre**
Aktiv	**Tagsüber**
Lebensweise	**Bodenbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Feuchtgebiet**
Hautgift in der Natur	**Schwach**
Hautgift in Menschenobhut	**Keins** Nachzuchten. Wildfänge können ihr Gift lange behalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H für 4 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**20-23 °C**
Temperatur, Nacht	**16-18 °C**
Luftfeuchtigkeit	**70-100 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Kleine Futtertiere (Springschwänze, Fruchtfliegen)**
Haltung	**In Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen im Wasser**
Eiablage	**Am Boden**
Geschlechtsreif	**12-14 Monate**
Eier pro Gelege	**12-30**
Schlupf	**2-12 Tage**
Larvenzeit	**42-98 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und Fertigfutter**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Anhang II**
IUCN	**Stark gefährdet (EN)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	*Mantella aurantiaca* ist klein, gedeiht aber am besten mit viel Platz, weil die Männchen territorial sind und um Zucht- und Futterplätze kämpfen.
TEMPERATUR	Tagsüber wird das Terrarium bei 20-23 °C gehalten, mit einem Abfall auf 16-18 °C nachts.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Angaben zur Luftfeuchtigkeit schwanken von 60-70 % bis 70-100 %, und die Art verträgt eine große Spanne, solange sie immer Zugang zu Wasser hat.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Im Terrarium muss immer eine flache Wasserschale oder ein flacher Wasserteil vorhanden sein.
LICHT UND UVB	Das Licht ist vor allem für die Pflanzen da. Ein Bedarf an UVB ist nicht dokumentiert, doch da die Art in der Natur in teilweiser Sonne aktiv ist, ist eine schwache UVB-Röhre vermutlich von Vorteil.
FÜTTERUNG	*Mantella aurantiaca* ist ein Insektenfresser und kann verhältnismäßig große Beutetiere nehmen, gern bis zu etwa 6 mm.
VERHALTEN UND UMGANG	*Mantella aurantiaca* ist tagaktiv und gedeiht in Gruppen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Madagaskar.