herpy

FRÖSCHE

Kubanischer Laubfrosch

Osteopilus septentrionalis

Osteopilus septentrionalis ist ein großer, robuster Laubfrosch aus Kuba, von den Bahamas und den Kaimaninseln. Die Weibchen werden bis zu 13 cm groß, die Haut kann die Farbe der Umgebung annehmen, und die langen Zehen mit großen Haftscheiben machen ihn zu einem geschickten Kletterer. Er ist leicht zu halten, aber laut und gefräßig und hat ein Hautsekret, das Augen und Schleimhäute reizen kann.

Familie: Hylidae Englisch: Cuban Treefrog Veröffentlicht am 16. November 2026 **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**5-13 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**5-13 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Trockenwald, Regenwald und Feuchtgebiet**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Einsteiger**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**24-29 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-90 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 2-3 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen im Wasser**
Eiablage	**Im Wasser**
Geschlechtsreif	**4-8 Monate**
Eier pro Gelege	**75-1.000**
Schlupf	**1-2 Tage**
Larvenzeit	**21-30 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen und andere Kaulquappen**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Terrarium von 45 × 45 × 60 cm ist das Minimum für 2 erwachsene *Osteopilus septentrionalis*.
TEMPERATUR	Tagsüber wird *Osteopilus septentrionalis* bei 24-29 °C mit einem leichten Gefälle gehalten, sodass der Frosch einen wärmeren oder kühleren Platz wählen kann.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit sollte bei 60-90 % mit einem deutlichen Rhythmus liegen.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Stelle eine große, flache Wasserschale hin, in der *Osteopilus septentrionalis* mit dem größten Teil des Körpers unter Wasser sitzen kann, 2-3 cm tief, damit der Frosch ohne Mühe wieder herauskommt.
LICHT UND UVB	Es gibt keinen Beleg dafür, dass *Osteopilus septentrionalis* UVB braucht, aber schwaches UVB sorgt für einen deutlichen Tagesrhythmus und kann Appetit und Aktivität fördern. Es ist daher optional.
FÜTTERUNG	*Osteopilus septentrionalis* ist ein gefräßiger Räuber, der alles in passender Größe frisst.
VERHALTEN UND UMGANG	*Osteopilus septentrionalis* ist ein nachtaktiver, scheuer Frosch, der tagsüber in einem Versteck schläft.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Kuba, Bahamas und Kaimaninseln.