herpy

FRÖSCHE

Phyllomedusa vaillantii

Phyllomedusa vaillantii ist ein nachtaktiver Greiffrosch aus Amazonien, 5-8 cm lang, mit grünem Rücken, rotbraunen Flanken und roten, lavendelfarbenen oder orangefarbenen Farben an der Innenseite der Oberschenkel. Er geht langsam quer über Äste, statt zu hüpfen, und legt seine Eier in ein gefaltetes Blattnest über Wasser.

Familie: Phyllomedusidae Englisch: White-lined Leaf Frog Veröffentlicht am 16. November 2026 **Schwaches Hautgift**

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**5-8 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**8-10 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald und Feuchtgebiet**
Hautgift	**Schwach** Nach Kontakt die Hände waschen und die Finger von Augen und Mund fernhalten
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 90 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**24-28 °C**
Temperatur, Nacht	**20-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserschale** Tiefe 2-5 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln, paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen im Wasser**
Eiablage	**Auf Blättern über dem Wasser**
Geschlechtsreif	**12-18 Monate**
Eier pro Gelege	**200-800**
Schlupf	**5-14 Tage** bei 24 °C
Larvenzeit	**40-90 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Fertigfutter**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein hohes, gut belüftetes Terrarium passt am besten, weil der Frosch ein Baumbewohner ist.
TEMPERATUR	Die Tagestemperatur wird bei 24-28 °C gehalten. Nachts darf sie wie in der Natur um 3-6 Grad auf 20-24 °C fallen. Eine Wärmelampe ist nicht nötig, wenn der Raum warm genug ist.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 60 und 80 % mit natürlichen Schwankungen im Laufe des Tages liegen. Sprühe das Terrarium ein- oder zweimal täglich, am besten abends, sodass es im Laufe des Tages etwas abtrocknen kann.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Der Frosch sitzt nachts gern in einer Wasserschale, und die Schale muss daher groß genug sein, dass das Tier im Wasser sitzen kann, und flach genug, dass es nie ertrinken kann: 2-5 cm tief mit einem Stein oder Ast als Ausstieg.
LICHT UND UVB	Gib 10-12 Stunden Licht am Tag mit einer Zeitschaltuhr, und schalte das Licht nachts aus. Beleuchtung für die Pflanzen genügt, und der Frosch schläft tagsüber unter den Blättern, daher muss es immer Schatten geben.
FÜTTERUNG	Der Frosch frisst lebende Insekten, die nachts gefangen werden: Heimchen, Fliegen, Schaben und Wachsmotten. Erwachsene Tiere bekommen 2-8 Futtertiere pro Frosch, ca. jeden zweiten bis fünften Tag.
VERHALTEN UND UMGANG	Die Art ist ruhig und nachtaktiv und schläft den ganzen Tag auf einem Blatt mit eingezogenen Beinen. Nachts wird sie aktiv, wenn sie nicht gestört wird. Die Männchen rufen nachts, besonders nach dem Sprühen.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname und Venezuela.

Der vollständige Leitfaden mit Karte und Aktualisierungen: herpy.org/de/froeer/phyllomedusa-vaillantii