herpy

FRÖSCHE

Venezuelan Horned Frog

Ceratophrys calcarata

Ceratophrys calcarata ist ein breiter, nachtaktiver Lauerjäger aus dem trockenen Tiefland Kolumbiens und Venezuelas. Er liegt eingegraben, nur mit Augen und Maul sichtbar, und schnappt sich alles, was ins Maul passt. Die Art wird 6-8 cm groß, muss einzeln gehalten werden und wird wie die besser bekannten Arten der Gattung gepflegt. Sie beißt kräftig.

Familie: Ceratophryidae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**6-8 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**10-15 Jahre**
Aktiv	**In der Dämmerung und nachts**
Lebensweise	**Bodenbewohnend und grabend**
Lebensraum	**Savanne und Trockenwald**
Hautgift	**Keins bekannt**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 30 cm** L × B × H für 1 erwachsenes Tier
Temperatur, Tag	**25-28 °C**
Temperatur, Nacht	**22-24 °C**
Luftfeuchtigkeit	**60-80 %**
Wasser	**Wasserschale**
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten, Wirbeltiere und Würmer/Schnecken**
Haltung	**Einzeln**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen im Wasser**
Eiablage	**Im Wasser**
Geschlechtsreif	**18-24 Monate**
Eier pro Gelege	**335**
Gelege pro Jahr	**1**
Schlupf	**2-4 Tage** bei 24-26 °C
Larvenzeit	**14-30 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Andere Kaulquappen**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Über die Pflege von *Ceratophrys calcarata* gibt es nur wenig Wissen.
TEMPERATUR	Tagsüber wird das Terrarium bei 25-28 °C und nachts bei 22-24 °C gehalten. Das Tiefland ist das ganze Jahr über warm, daher soll die Temperatur im Winter nicht merklich fallen.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN	Die Luftfeuchtigkeit wird bei 60-80 % gehalten. Die Art stammt aus trockenem Tiefland, lebt aber in der Regenzeit unter feuchten Bedingungen, daher muss der Boden das ganze Jahr über feucht sein.
WASSER UND WASSERQUALITÄT	Gib immer frisches Wasser in einer flachen, schweren Schale, die der Frosch beim Graben nicht umwerfen kann und die groß genug ist, dass das ganze Tier darin liegen kann.
LICHT UND UVB	UVB ist für *Ceratophrys calcarata* nicht nötig, aber der Frosch bekommt in der Natur etwas UV, und eine schwache UVB-Röhre (Ferguson-Zone 1) kann von Vorteil sein.
FÜTTERUNG	*Ceratophrys calcarata* frisst fast alles, was sich bewegt und ins Maul passt. In der Natur fressen erwachsene Tiere meist andere Frösche.
VERHALTEN UND UMGANG	*Ceratophrys calcarata* ist ein ruhiger, sitzender Frosch, der wochenlang an derselben Stelle liegen kann. Er ist nachtaktiv.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Kolumbien und Venezuela.