herpy

FRÖSCHE

Cinnamon Frog

Nyctixalus pictus

Nyctixalus pictus ist ein kleiner, nachtaktiver Baumfrosch aus den Regenwäldern von Borneo und Palawan. Er ist zimt- bis rotbraun mit kleinen weißen bis gelben Flecken und wird 3-4 cm groß. Die Art laicht in wassergefüllten Baumhöhlen, hat keine feste Fortpflanzungszeit und lässt sich in einem Terrarium mit einem kleinen Wasserteil verhältnismäßig leicht nachziehen.

Familie: Rhacophoridae

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**3-4 cm** Kopf-Rumpf-Länge
Lebenserwartung	**3-6 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Baumbewohnend**
Lebensraum	**Regenwald**
Hautgift	**Keins bekannt**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**45 × 45 × 45 cm** L × B × H für 3 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**24-27 °C**
Temperatur, Nacht	**20-23 °C**
Luftfeuchtigkeit	**80-100 %**
Wasser	**Wasserteil** Tiefe 5-8 cm
UVB	**Optional** Ferguson-Zone 1
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Paarweise oder in Gruppen**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Entwicklung	**Kaulquappen im Wasser**
Eiablage	**Auf Blättern über dem Wasser**
Geschlechtsreif	**8-12 Monate**
Eier pro Gelege	**3-10**
Schlupf	**14 Tage**
Larvenzeit	**50 Tage** vom Schlupf bis zur Metamorphose
Larvenfutter	**Algen/Pflanzen**
Brutpflege	**Keine**

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM
Ein Terrarium von 45 × 45 × 45 cm reicht für drei erwachsene Tiere, aber ein größeres, reich bepflanztes Paludarium ist das beste Zuhause.

TEMPERATUR
Halte das Terrarium tagsüber auf 24-27 °C und lass es nachts auf 20-23 °C fallen. Die Art verträgt einen nächtlichen Abfall von bis zu 10 °C, daher ist normale Zimmertemperatur nachts in Ordnung.

LUFTFEUCHTIGKEIT UND SPRÜHEN
Die Luftfeuchtigkeit muss sehr hoch sein, 80-100 %. Besprühe das Terrarium jeden Tag, am besten spät am Tag kurz vor oder nach dem Ausschalten des Lichts, mit entchlortem Leitungswasser, Regenwasser oder Osmosewasser.

WASSER UND WASSERQUALITÄT
Das Terrarium muss einen festen Wasserteil von 5-8 cm Tiefe haben, der einen guten Teil des Bodens einnimmt. Das Wasser muss sauber und entchlort sein und dieselbe Temperatur wie die Luft haben.

LICHT UND UVB
Die Art ist nachtaktiv, und UVB ist optional. Eine schwache UVB-Röhre mit schattigen Rückzugsorten ist eine gute Wahl: Sie gibt etwas Wärme und hilft beim Tagesrhythmus.

FÜTTERUNG
Nyctixalus pictus frisst lebende Insekten. Erwachsene Tiere nehmen kleine Grillen und andere Futterinsekten passender Größe, und junge Frösche nehmen Grillen von etwa 6 mm.

VERHALTEN UND UMGANG
Die Art ist nachtaktiv und scheu. Tagsüber sitzt sie versteckt zwischen den Blättern, und nachts ist sie auf Ästen und Blättern aktiv. Die Männchen rufen.

NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET
Brunei Darussalam, Indonesien, Malaysia und Philippinen.