herpy

GECKOS

Turner's thick-toed gecko

Chondrodactylus turneri

Chondrodactylus turneri ist ein kräftiger, nachtaktiver Gecko aus Savanne und Felsland im südlichen und östlichen Afrika, mit großen orangefarbenen Augen, braunen Querbändern und Haftlamellen unter den Zehen. Er ist leicht zu halten, aber scheu und schnell, und eignet sich daher am besten für alle, die ihr Tier beobachten und nicht auf die Hand nehmen wollen.

Familie: Gekkonidae Früherer Name: *Pachydactylus turneri; Homodactylus turneri*

STECKBRIEF

DAS TIER

Größe (adult)	**15-22 cm** Gesamtlänge inkl. Schwanz
Lebenserwartung	**6-10 Jahre**
Aktiv	**Nachts**
Lebensweise	**Felsbewohnend**
Lebensraum	**Savanne und Felsgelände**
Schwierigkeitsgrad	**Fortgeschritten**

HALTUNG

Mindestgröße Terrarium	**60 × 40 × 40 cm** L × B × H für 2 erwachsene Tiere
Temperatur, Tag	**25-28 °C**
Sonnenplatz	**33-35 °C**
Temperatur, Nacht	**18-22 °C**
Luftfeuchtigkeit	**30-50 %**
UVB	**Optional**
Ernährung	**Insekten**
Haltung	**Einzeln oder paarweise**

ZUCHT

Fortpflanzung	**Eierlegend**
Gelegegröße	**1-2 Eier**
Inkubation	**50-60 Tage** bei 27-29 °C

SCHUTZSTATUS UND PAPIERE

CITES	**Nicht gelistet**
EU-Anhang	**Nicht gelistet**
IUCN	**Nicht gefährdet (LC)**

Haltung auf einen Blick

DAS TERRARIUM	Ein Paar braucht ein Terrarium von mindestens 60 × 40 × 40 cm (Länge × Breite × Höhe), besser 80 × 40 × 40 cm, denn mehr Platz erleichtert es, sowohl warme als auch kühle Zonen zu schaffen.
TEMPERATUR	Halte tagsüber 25-28 °C und schaffe eine Wärmestelle, zum Beispiel einen Stein unter einem Spotstrahler, an der die Temperatur 33-35 °C erreicht.
LUFTFEUCHTIGKEIT UND WASSER	*Chondrodactylus turneri* lebt an trockenen Felsen und in der Savanne, daher soll die Luft verhältnismäßig trocken gehalten werden, etwa 30-50 %, wie bei den Verwandten *Chondrodactylus bibronii* und *Chondrodactylus angulifer*.
LICHT UND UVB	*Chondrodactylus turneri* ist nachtaktiv und schläft tagsüber in den Spalten, daher braucht er kein starkes Licht.
FÜTTERUNG	*Chondrodactylus turneri* hat einen guten Appetit und ist nicht wählerisch. Er frisst Heimchen, Schaben, Mehlwürmer, Motten und Heuschrecken.
VERHALTEN UND UMGANG	*Chondrodactylus turneri* ist kein Tier zum Anfassen. Er kann wild und unberechenbar sein. An einem Tag sonnt er sich ruhig auf einem Stein, am nächsten flüchtet er in Panik, sobald jemand in die Nähe kommt.
NATÜRLICHES VERBREITUNGSGEBIET	Südafrika, Simbabwe, Mosambik, Botsuana, Eswatini, Tansania, Malawi und Sambia.